

ETRVSCO

Autocamper





**Rejs til dit
favoritsted.**

Vigtige oplysninger vedrørende valget af din autocamper

Ved køb af en autocamper, Camper Van eller Urban Vehicle (nedenstående: Autocamper) er valget af den rigtige planløsning samt et tiltalende design særlig vigtigt. Desuden spiller dog også vægten en afgørende rolle. Familie, venner, ekstraudstyr, tilbehør og bagage – alt dette skal finde sin plads. Samtidigt er der dog juridiske og tekniske grænser for konfiguration og belastning. Hver autocamper er dimensioneret til en bestemt vægt, der ikke må overskrides under kørslen. Det fører til følgende spørgsmål ved anskaffelse af en autocamper: Hvordan skal jeg konfigurere mit køretøj for at kunne få plads til passagerer, bagage og tilbehør i henhold til mine behov, dog uden at køretøjet overskrider denne maksimale vægt? For at lette denne afgørelse, giver vi nedenstående nogle gode råd, der har vist sig at være særlig vigtige, når du vælger dit køretøj fra vores produktprogram.

1. Den største teknisk tilladte samlede vægt...

... er en værdi, producenten har fastlagt og som køretøjet ikke må overskride. Etrusco fastlægger ud fra planløsningen en overgrænse for køretøjet, der kan afvige fra planløsning til planløsning (f.eks. 3.500 kg, 4.400 kg). Den tilsvarende angivelse for hver planløsning findes i de tekniske data.

FIAT Tekniske Data		CV 540 DB		CV 600 DB	
Længde Bredde Højde	cm	541 205 270		599 205 270	
Indvendig højde	cm	190		190	
Base chassis		Fiat Ducato 35 Light		Fiat Ducato 35 Light	
Basis motor Effekt kW (HK)		2,2 l Multijet 103 (140)		2,2 l Multijet 103 (140)	
Største teknisk tilladte totalvægt*	kg	3.500		3.500	
Vægt i køreklar stand*	kg	2.637 (2.505-2.769)*		2.726 (2.590-2.862)*	
Tilladt antal siddepladser (inklusive fører)*		4		4	
Producent-specificerede dimensioner for valgfrit udstyr*	kg	514		419	

2. Vægt i køreklar stand...

... består- forenklet udtrykt – af basiskøretøjet med standardudstyr plus en standardvægt på **75 kg for køretøjets fører**. Det er lovligt og muligt at vægten i køreklar stand for dit køretøj afviger fra den nominelle værdi, der er angivet i salgsdokumenterne. Den **tilladte afvigelse er ± 5 %**. Det **tilladte spænd** i kilogram er angivet i parentes bag vægt i køreklar stand. For at opnå den maksimale gennemskuelighed vedrørende mulige vægtafgivelser, vejer Etrusco hvert køretøj ved slutning af båndet og meddeler din forhandler vejningens resultat, så det kan videregives til dig. **Detaljerede forklaringer vedrørende vægt i køreklar stand findes i afsnittet “Juridiske oplysninger”.**

3. Det tilladte antal siddepladser (inklusive fører)...

...fastlægges af producenten i det såkaldte typegodkendelsessystem. Resultatet er den såkaldte passagerernes vægt. Her antages en standardvægt på 75 kg pr passager (uden fører). **Detaljerede forklaringer vedrørende passagerernes vægt findes i afsnittet “Juridiske oplysninger”.**

FIAT Tekniske Data		CV 540 DB		CV 600 DB	
Længde Bredde Højde	cm	541 205 270		599 205 270	
Indvendig højde	cm	190		190	
Base chassis		Fiat Ducato 35 Light		Fiat Ducato 35 Light	
Basis motor Effekt kW (HK)		2,2 l Multijet 103 (140)		2,2 l Multijet 103 (140)	
Største teknisk tilladte totalvægt*	kg	3.500		3.500	
Vægt i køreklar stand*	kg	2.637 (2.505-2.769)*		2.726 (2.590-2.862)*	
Tilladt antal siddepladser (inklusive fører)*		4		4	
Producent-specificerede dimensioner for valgfrit udstyr*	kg	514		419	

4. De producentspecificerede dimensioner for valgfrit udstyr...

...er en af Etrusco fastlagt værdi pr. planløsning for den maksimale vægt af det ekstraudstyr der kan bestilles. Denne begrænsning skal sikre, at **minimum nyttelast**, dvs. den lovlige frie vægt for bagage og efterfølgende monteret tilbehør, ved de køretøjer der udleveres af Etrusco, også faktisk står til rådighed for nyttelasten. Hvis vejningen i slutning af båndet **undtagelsesvist** alligevel viser at den faktiske belastningskapacitet overskrider minimum nyttelast pga. en tilladt vægtafgivelse, vil vi inden udlevering af køretøjet sammen med din forhandler og dig undersøge, om vi f.eks. kan forøge køretøjets belastning, reducere siddepladser eller fjerne ekstraudstyr. **Detaljerede oplysninger om tolerancernes virkninger på minimum nyttelast og nyttelast findes i afsnittet “Juridiske oplysninger”.**

PÅBYGNING UDVEJNDIGT		weight*				
Rammevinduer	E	5,0	O	O	O	O
Bagrudd i højre side (passagersiden)		5,0	O	O	-	O
Isoleret + opvarmet spildevandstank		3,5	O	O	O	O
Aftageligt trækstang		50,0	O	O	O	O
Markise 3,25 m	E	24,0	O	-	-	-
Markise 3,75 m	E	28,5	-	O	O	-
Markise 4,0 m	E	30,0	-	-	-	O

KOMFORT PAKKE
+ 31,5 KG*

- Forhængt i brusebadet
- Vindue i badeværelset
- Persienner i førerhuset
- Elektrisk trin
- Dør med myggenet
- Drejelig plade til bordforlængelse på siddepladsen
- Markisebelysning

5. Ekstraudstyrets og pakkernes mervægt...

... øger køretøjets reelle vægt (= vægt i køreklar stand plus det valgte ekstraudstyr) og reducerer nyttelasten. Den angivne værdi viser mervægten over for standardudstyret for den pågældende planløsning. De valgte pakkers og ekstraudstyrets samlede vægt må ikke overskride vægten af de producentspecificerede dimensioner for valgfrit udstyr.



V-modell Ford | Priser og tekniske data

	V 5.9 DF	V 6.6 SF
	kr. ^{a)} 699.000,-	kr. ^{a)} 737.000,-
Længde bredde højde (cm)	599 214 272 ¹⁾	671 214 272 ¹⁾
Indvendig højde (cm)	195	195
Basismotor	2,0l TDCi	2,0l TDCi
kW (hk)	96 (130)	96 (130)
Chassis	Ford Transit	Ford Transit
Vægt i køreklar stand* (kg)	2601 (2471 - 2731)*	2676 (2542 - 2810)*
Producent specificerede dimensioner for valgfrit udstyr* (kg)	549	472
Største teknisk tilladte totalvægt* (kg)	3500	3500
Anhængervægt 12 % bremset ubremset (kg)	2000 ²⁾ 750	2000 ²⁾ 750
Dæk	235 65 R16C	235 65 R16C
Akselafstand (cm)	330	375
Tilladt antal siddepladser (inklusive fører)*	4	4
Sovepladser	2	2 - 3 EKS
Seng i bag (cm)	195 x 135 - 120	
Enkelt seng (cm)		192 x 70 192 x 79
Sengeombygning fra enkelt seng til dobbeltseng (cm)		192 x 192
Seng i midten (cm)		175 x 75 - 45 EKS
Køleskab volumen fryser (l)	78 11	78 11
Ferskvandstankens kapacitet i alt (ferskvandstankens kapacitet ved kørefyldning) Spildevandstank (l)	110 (20) ³⁾ 95	110 (20) ³⁾ 100
Stikkontakter 230 V	4	4
Stikkontakter 12 V	1	1
USB-port	2	2
Indvendige mål opbevaringsrum (cm)	69 x 105 40 x 89	69 x 105 65 x 80
Opbevaringsplads til gasflaske (påfyldningsvægt i kg)	2 x 11kg	2 x 11kg



V-modell Ford | Priser og tekniske data

	V 6.8 SCF
	kr. ^{a)} 749.000,-
Længde bredde højde (cm)	683 214 272 ¹⁾
Indvendig højde (cm)	195
Basismotor	2,0l TDCi
kW (hk)	96 (130)
Chassis	Ford Transit
Vægt i køreklar stand* (kg)	2715 (2579 - 2851)*
Producent specificerede dimensioner for valgfrit udstyr* (kg)	436
Største teknisk tilladte totalvægt* (kg)	3500
Anhængervægt 12 % bremset ubremset (kg)	2000 ²⁾ 750
Dæk	235 65 R16C
Akselafstand (cm)	375
Tilladt antal siddepladser (inklusive fører)*	4
Sovepladser	2 - 3 EKS
Seng i bag (cm)	
Enkelt seng (cm)	191 x 80 195 x 70
Sengeombygning fra enkelt seng til dobbeltseng (cm)	195 - 191 x 192
Seng i midten (cm)	175 x 83 - 58 EKS
Køleskab volumen fryser (l)	135 15
Ferskvandstankens kapacitet i alt (ferskvandstankens kapacitet ved kørefyldning) Spildevandstank (l)	110 (20) ³⁾ 100
Stikkontakter 230 V	4
Stikkontakter 12 V	1
USB-port	2
Indvendige mål opbevaringsrum (cm)	82 x 105 65 x 80
Opbevaringsplads til gasflaske (påfyldningsvægt i kg)	2 x 11kg

EKS Ekstraudstyr Δ Ikke kendt på udgivelsestidspunktet - Ikke muligt r Højre l Venstre



*INFO

Ved den angivne vægt i køreklar stand er der tale om en standardværdi, der er fastlagt i typegodkendelsessystemet. Pga. produktionsafvigelser kan den reelt vejede vægt i køreklar stand afvige fra ovenstående værdi. Afvigelser på op til +/- 5 % af vægten i køreklar stand er lovlige og mulige. Det tilladte spænd i kilogram er angivet i parentes bag vægten i køreklar stand. Ved producent specificerede dimensioner for valgfrit udstyr er der tale om en kalkulatorisk værdi, der er beregnet for hver type og planløsning, som Etrusco anvender, for hvor meget vægt der maksimalt står til rådighed for fabriksmonteret ekstraudstyr. Begrænsning af ekstraudstyr skal sikre at den minimum nyttelast, dvs. den i loven foreskrevne frie vægt for bagage og efterfølgende monteret tilbehør også faktisk står til rådighed for nyttelasten ved de af Etrusco

udleverede køretøjer. Din køretøjs faktiske vægt af fabrik kan først findes ved vejning i slutning af båndet. Hvis vejningen undtagelsesvist viser, at den faktiske belastningskapacitet til trods for begrænsning af ekstraudstyr overskrider minimum nyttelast pga. en tilladt vægtafvigelse opad, vil vi inden udlevering af køretøjet sammen med din forhandler og dig afgøre om vi f.eks. kan forøge belastningen af køretøjet, reducere siddepladser eller fjerne ekstraudstyr. Køretøjets største tekniske tilladte samlede vægt samt det største tekniske tilladte akseltryk må ikke overskrides. Udførlige oplysninger og forklaringer vedrørende vægten og køretøjets konfiguration findes i afsnittet Juridiske oplysninger. En mere detaljeret fremstilling af alle obligatoriske tekniske afhængigheder findes i forklaringerne til fodnoterne.

EKS Ekstraudstyr Δ Ikke kendt på udgivelsestidspunktet - Ikke muligt r Højre l Venstre



*INFO

Ved den angivne vægt i køreklar stand er der tale om en standardværdi, der er fastlagt i typegodkendelsessystemet. Pga. produktionsafvigelser kan den reelt vejede vægt i køreklar stand afvige fra ovenstående værdi. Afvigelser på op til +/- 5 % af vægten i køreklar stand er lovlige og mulige. Det tilladte spænd i kilogram er angivet i parentes bag vægten i køreklar stand. Ved producent specificerede dimensioner for valgfrit udstyr er der tale om en kalkulatorisk værdi, der er beregnet for hver type og planløsning, som Etrusco anvender, for hvor meget vægt der maksimalt står til rådighed for fabriksmonteret ekstraudstyr. Begrænsning af ekstraudstyr skal sikre at den minimum nyttelast, dvs. den i loven foreskrevne frie vægt for bagage og efterfølgende monteret tilbehør også faktisk står til rådighed for nyttelasten ved de af Etrusco

udleverede køretøjer. Din køretøjs faktiske vægt af fabrik kan først findes ved vejning i slutning af båndet. Hvis vejningen undtagelsesvist viser, at den faktiske belastningskapacitet til trods for begrænsning af ekstraudstyr overskrider minimum nyttelast pga. en tilladt vægtafvigelse opad, vil vi inden udlevering af køretøjet sammen med din forhandler og dig afgøre om vi f.eks. kan forøge belastningen af køretøjet, reducere siddepladser eller fjerne ekstraudstyr. Køretøjets største tekniske tilladte samlede vægt samt det største tekniske tilladte akseltryk må ikke overskrides. Udførlige oplysninger og forklaringer vedrørende vægten og køretøjets konfiguration findes i afsnittet Juridiske oplysninger. En mere detaljeret fremstilling af alle obligatoriske tekniske afhængigheder findes i forklaringerne til fodnoterne.

V-modell Ford | Standardudstyr

Chassis

- 2.0I TDCi Ford EcoBlue med 96 kW|130 hk - EURO 6e
- Start & Stop Funktion
- Fartpilot
- Forhjulstræk
- Fører- og passagerairbag
- Antiblokeringsbremsesystem (ABS) med elektronisk bremsekraftfordeling (EBD) inkl. ESP (elektronisk stabilitetsprogram) og TCS (traction control)
- Nødbremseassistent inkl. nødbremselys, bakkestartassistent, sidevindsassistent, sikkerhedsbremseassistent, væltebeskyttelse
- 12" multifunktionsdisplay med SYNC 4 og Apple CarPlay | Android Auto
- Elruder og centrallås i førerhuset
- Pre-Collision Assist, radarassisteret
- Vognbaneassistent med vognbaneholder
- Genkendelse af trafikskilte
- Parkeringspilotsystem foran
- Kamera til bakning
- Tågelygter
- Elektrisk håndbremse
- Kølergitter med kromdekor
- Forlygter med kørellys
- Stålfølge 16" inkl. hjulkapsler
- Hylde over hovedet foran med 2 DIN-pladser
- Dæktrykssensor
- Reparationssæt til dæk
- Elektrisk justerbare, opvarmede sidespejle
- Fører- og passagersæde drejbar med dobbelt armlæn - i samme stofkombination som bodel
- Højde- og hældningsjustering af fører- og passagersæde
- FORD Frozen White
- Brændstoftank 70 l

Påbygning udvendigt

- 7 års tæthedsgaranti ⁴⁾
- Tag og bagende i robust GFK
- Udvendige sidevægge i GFK
- Gulv med GFK-beskyttelse
- Tagtykkelse: 33 mm, sidevægstykkelse: 34 mm og gulvtykkelse: 42 mm
- Kabineforhæng
- Panoramatagluge over siddegruppe
- Tagluge i klart glas 40x40
- Oplukkeligt vindue med dobbeltglas, myggenet og mørklægningsgardin
- Indgangsdør med ergonomisk håndtagsposition inde og ude
- Myggenetdør
- Elektrisk trin
- Flot tredelt baglygtekonsol med integrerede lygter
- Rummelig garage i bag med surringsøjer og indvendig belysning
- 2. udvendig serviceluge (størrelse afhænger af model)
- Garage i bag har en lasteevne på op til 150 kg

Påbygning indvendigt | bodel

- Ergonomisk formede hynder for mere siddekomfort
- Madrasser af høj kvalitet for øget liggekomfort
- Aftageligt og vaskbart madrasbetræk
- Komfortable trælameller under alle faste senge
- Sengeombygning enkelt- til dobbeltseng ⁵⁾
- Gode opbevaringspladser og opbevaringsmuligheder
- Overskabe med softclose-låsesystem
- Spejl og knager
- Møbeldekor Dolomiti Grey & Sella Light
- Gulv Terrazzo
- Isofix-beslag til barnestol til couch-couch siddegruppe ⁶⁾

Tekniske installationer

- LED-udendørslampe
- LED-lampe i bodelen
- LED-belysning integreret under overskabene
- Indirekte LED-belysning i rumdeler
- Kraftfuldt, vedligeholdelsesfrit bodelsbatteri (95 Ah)
- Indbygget kontrolpanel
- Elektrisk oplader til karosseri- og køretøjsbatteri 12 V | 22 A
- CEE udvendig tilslutning til 230 V med automatisk afbryder
- FI-afbryder
- USB-stik
- Stikkontakt i køkkenenheden
- Stikkontakt i garagen

Varme | Gasforsyning

- Opbevaringsplads til 2 gasflasker med en max. påfyldningsvægt på 11 kg
- Combi 4 gasvarme
- Gasafspærringsventiler er let tilgængelige og centralt placeret

Køkken | Vandforsyning

- Ergonomisk indrettet køkken med stor arbejdsflade
- Kogeplade med 2 blus, piezotænding og glaslåg
- Rummelige skuffer med softclose i køkkenet
- Køleskab 78l med frostboks 11l ⁷⁾
- Kompressorkøleskab 135l med fryseboks 15l⁶⁾
- Ferskvandstank 110 l, spildevandstank 100 l (V 5.9 DF: 95l)
- Affaldsspand

Bad

- Variobad
- Brusebadsbeklædning
- Trærist i brusebund
- Tagluge med integreret myggenetrullegardin
- Store spejlflader
- Bøjlestang i vådrummet

Stofkombination

- Polster Cortona (Grå)

V-modell Ford | Ekstraudstyr

	kr. ^{a)}	Mervægt*	V 5.9 DF	V 6.6 SF	V 6.8 SCF
Chassis					
2.0l TDCi Ford Ecoblue med 121 kW 165 hk - EURO 6e	17.000,-	0	○	○	○
Automatgear	30.300,-	55	○	○	○
Ford 16" alufælg, sort	14.600,-	-4	□	□	□
Påbygning udvendigt					
Vindue i udbygningen over førerhuset	6.700,-	7	□	□	□
Spildevandstank isoleret	3.700,-	2	□	□	□
Påbygning indvendigt bodel					
Sengeombygning siddegruppe (enkeltseng)	4.900,-	5	-	○	○
Kantsyede tæpper	4.900,-	7	○	○	○
Gasovn	8.500,-	14	○	○	○
Isofix-beslag til børnesæde på bagsædet	5.500,-	4	○	○	•
Tekniske installationer					
Combi 6 E varme (med elektrisk varmeelement) inkl. digitalt kontrolpanel	7.900,-	2	○	○	○
Forberedelse til TV-kabel 12V og TV-holder	3.700,-	3	□	□	□
Forberedelse for solcelleanlæg	2.500,-	1	□	□	□
Forberedelse til klimaanlæg på taget	2.500,-	5	□	□	□
Pakker					
Chassis pakke	31.500,-	18	□	□	□
iCONiC Line	14.600,-	0	○	○	○
Complete Selection	80.000,-	63	○	-	-
Complete Selection	80.000,-	67	-	○	○
Stofkombination					
Polster Portofino (Beige)	9.700,-	0	○	○	○
Polster Carrara (Grå)	6.100,-	0	○	○	○



*INFO

Montering af ekstraudstyr på fabrikken øger køretøjets reelle vægt og reducerer nyttelasten. Den angivne ekstravægt til pakker og ekstraudstyr viser ekstravægten over for standardudstyret for den pågældende model eller planløsning. Det valgte ekstraudstyrs samlede vægt må ikke overskride vægten af de producentspecificerede dimensioner for valgfrit udstyr, der er angivet i modeloversigterne. Her er der tale om en kalkulatorisk værdi, der er beregnet for hver type og planløsning, som Etrusco anvender, for hvor meget vægt der maksimalt står til rådighed for fabriksmonteret ekstraudstyr. Udførlige oplysninger og forklaringer

vedrørende vægten og køretøjets konfiguration findes i afsnittet Juridiske oplysninger. Ved en forøgelse af belastningen forøges de producentspecificerede dimensioner for valgfrit udstyr. Forøgelsen er et resultat af den højere nyttelast pga. det alternative chassis. Her skal den øgede egenvægt af det alternative chassis samt især vægten af evt. obligatoriske tungere motorvarianter (f.eks. 180 hk) fratrækkes. Udførlige oplysninger og forklaringer vedrørende vægten og køretøjets konfiguration findes i afsnittet Juridiske oplysninger. En mere detaljeret fremstilling af alle obligatoriske tekniske afhængigheder findes i forklaringerne til fodnoterne.

V-modell Ford | Ekstraudstyr

	kr. ^{a)}	Mervægt*	V 5.9 DF	V 6.6 SF	V 6.8 SCF
Others					
Registreringsdokumenter	3.300,-	0	Ⓟ	Ⓟ	Ⓟ



□ Inkl. i pakke △ Ikke kendt på udgivelsestidspunktet ○ Option Ⓟ obligatorisk - Ikke muligt



*INFO

Montering af ekstraudstyr på fabrikken øger køretøjets reelle vægt og reducerer nyttelasten. Den angivne ekstravægt til pakker og ekstraudstyr viser ekstravægten over for standardudstyret for den pågældende model eller planløsning. Det valgte ekstraudstyrs samlede vægt må ikke overskride vægten af de producentspecificerede dimensioner for valgfrit udstyr, der er angivet i modeloversigterne. Her er der tale om en kalkulatorisk værdi, der er beregnet for hver type og planløsning, som Etrusco anvender, for hvor meget vægt der maksimalt står til rådighed for fabriksmonteret ekstraudstyr. Udførlige oplysninger og forklaringer

vedrørende vægten og køretøjets konfiguration findes i afsnittet Juridiske oplysninger. Ved en forøgelse af belastningen forøges de producentspecificerede dimensioner for valgfrit udstyr. Forøgelsen er et resultat af den højere nyttelast pga. det alternative chassis. Her skal den øgede egenvægt af det alternative chassis samt især vægten af evt. obligatoriske tungere motorvarianter (f.eks. 180 hk) fratrækkes. Udførlige oplysninger og forklaringer vedrørende vægten og køretøjets konfiguration findes i afsnittet Juridiske oplysninger. En mere detaljeret fremstilling af alle obligatoriske tekniske afhængigheder findes i forklaringerne til fodnoterne.

V-modell Ford | Pakker

CHASSIS PAKKE

+ 18 KG*

- Automatisk klimaanlæg
- Læderrat
- Handskerum med dæksel
- Forlygter med statisk kurvelys
- Kofanger foran i køretøjets farve

Pakkepris ^{a)}

31.500,-

ICONIC LINE

+ 0 KG*

- iCONiC Line-mærkat inde og ude
- Overskabe i højglans Sella Light
- Polster Monza (sort)

Pakkepris ^{a)}

14.600,-

COMPLETE SELECTION

+ 63 KG*

- Chassis pakke
- Ford 16" alufælg, sort
- Vindue i udbygningen over førerhuset
- Rammevinduer
- Spildevandstank isoleret
- Markise (manuel), 3,5 m, kabinet i antracit
- Forberedelse til TV-kabel 12V og TV-holder
- Forberedelse til klimaanlæg på taget
- Forberedelse for solcelleanlæg

Pakkepris ^{a)}

80.000,-

COMPLETE SELECTION

+ 67 KG*

- Chassis pakke
- Ford 16" alufælg, sort
- Vindue i udbygningen over førerhuset
- Rammevinduer
- Spildevandstank isoleret
- Markise (manuel), 4,0 m, kabinet i antracit
- Forberedelse til TV-kabel 12V og TV-holder
- Forberedelse til klimaanlæg på taget
- Forberedelse for solcelleanlæg

Pakkepris ^{a)}

80.000,-



*INFO

Montering af ekstraudstyr på fabrikken øger køretøjets reelle vægt og reducerer nyttelasten. Den angivne ekstravægt til pakker og ekstraudstyr viser ekstravægten over for standardudstyret for den pågældende model eller planløsning. Det valgte ekstraudstyrs samlede vægt må ikke overskride vægten af de producentspecificerede dimensioner for valgfrit udstyr, der er angivet i modeloversigten. Her er der tale om en kalkulatorisk værdi, der er beregnet for hver type og planløsning, som Etrusco anvender, for hvor meget vægt der maksimalt står til rådighed for fabriksmonteret ekstraudstyr. Udførlige oplysninger og forklaringer

vedrørende vægten og køretøjets konfiguration findes i afsnittet Juridiske oplysninger. Ved en forøgelse af belastningen forøges de producentspecificerede dimensioner for valgfrit udstyr. Forøgelsen er et resultat af den højere nyttelast pga. det alternative chassis. Her skal den øgede egenvægt af det alternative chassis samt især vægten af evt. obligatoriske tungere motorvarianter (f.eks. 180 hk) fratrækkes. Udførlige oplysninger og forklaringer vedrørende vægten og køretøjets konfiguration findes i afsnittet Juridiske oplysninger. En mere detaljeret fremstilling af alle obligatoriske tekniske afhængigheder findes i forklaringerne til fodnoterne.



T-modell Fiat | Priser og tekniske data

	T 5900 FB	T 6900 SB
	kr. ^{a)} 797.000,-	kr. ^{a)} 858.000,-
Længde bredde højde (cm)	595 232 295 ¹⁾	695 232 295 ¹⁾
Indvendig højde (cm)	210	210
Basismotor	2,2l Mjet	2,2l Mjet
kW (hk)	103 (140)	103 (140)
Chassis	Fiat Ducato	Fiat Ducato
Vægt i køreklar stand* (kg)	2691 (2556 - 2826)*	2868 (2725 - 3011)*
Producentsspecificerede dimensioner for valgfrit udstyr* (kg)	464	267
Største teknisk tilladte totalvægt* (kg)	3500	3500
Anhængervægt 12 % bremset ubremset (kg)	2000 ²⁾ 750	2000 ²⁾ 750
Dæk	225 75 R16CP	225 75 R16CP
Akselafstand (cm)	345	380
Tilladt antal siddepladser (inklusive fører)*	4	4
Sovepladser	2 - 3 EKS	2 - 5 EKS
Enkelt seng (cm)		200 x 80 195 x 80
Sengeombygning fra enkelt seng til dobbeltseng (cm)		200 - 195 x 210
Queensseng (cm)		
Fransk seng (cm)	194 x 133	
Seng i midten (cm)		200 x 60 EKS
Sænkeseng (cm)	200 x 100 - 70 EKS	200 x 140 - 123 EKS
Køleskab volumen fryser (l)	78 11	137 15
Ferskvandstankens kapacitet i alt (ferskvandstankens kapacitet ved kørefyldning) Spildevandstank (l)	110 (20) ³⁾ 90	110 (20) ³⁾ 90
Stikkontakter 230 V	4	3
Stikkontakter 12 V	1	1
USB-port	3	4
Indvendige mål opbevaringsrum (cm)	65 x 65	95 x 110 75 x 80
Opbevaringsplads til gasflaske (påfyldningsvægt i kg)	2 x 11kg	2 x 11kg



T-modell Fiat | Priser og tekniske data

	T 7400 SB	T 7400 SBC
	kr. ^{a)} 869.000,-	kr. ^{a)} 869.000,-
Længde bredde højde (cm)	740 232 295 ¹⁾	740 232 295 ¹⁾
Indvendig højde (cm)	210	210
Basismotor	2,2l Mjet	2,2l Mjet
kW (hk)	103 (140)	103 (140)
Chassis	Fiat Ducato	Fiat Ducato
Vægt i køreklar stand* (kg)	2947 (2800 - 3094)*	2961 (2813 - 3109)*
Producentsspecificerede dimensioner for valgfrit udstyr* (kg)	184	175
Største teknisk tilladte totalvægt* (kg)	3500	3500
Anhængervægt 12 % bremset ubremset (kg)	2000 ²⁾ 750	2000 ²⁾ 750
Dæk	225 75 R16CP	225 75 R16CP
Akselafstand (cm)	404	404
Tilladt antal siddepladser (inklusive fører)*	4	4
Sovepladser	2 - 5 EKS	2 - 5 EKS
Enkelt seng (cm)	210 x 80 205 x 80	204 x 80 208 x 80
Sengeombygning fra enkelt seng til dobbeltseng (cm)	210 - 205 x 210	204 - 208 x 210
Queensseng (cm)		
Fransk seng (cm)		
Seng i midten (cm)	200 x 60 EKS	195 x 90 EKS
Sænkeseng (cm)	200 x 140 - 123 EKS	200 x 140 - 123 EKS
Køleskab volumen fryser (l)	137 15	137 15
Ferskvandstankens kapacitet i alt (ferskvandstankens kapacitet ved kørefyldning) Spildevandstank (l)	110 (20) ³⁾ 90	110 (20) ³⁾ 90
Stikkontakter 230 V	4	4
Stikkontakter 12 V	1	1
USB-port	4	3
Indvendige mål opbevaringsrum (cm)	95 x 110 75 x 80	95 x 110 75 x 80
Opbevaringsplads til gasflaske (påfyldningsvægt i kg)	2 x 11kg	2 x 11kg

EKS Ekstraudstyr Δ Ikke kendt på udgivelsestidspunktet - Ikke muligt r Højre l Venstre



*INFO

Ved den angivne vægt i køreklar stand er der tale om en standardværdi, der er fastlagt i typegodkendelsessystemet. Pga. produktionsafvigelser kan den reelt vejede vægt i køreklar stand afvige fra ovenstående værdi. Afvigelser på op til +/- 5 % af vægten i køreklar stand er lovlige og mulige. Det tilladte spænd i kilogram er angivet i parentes bag vægten i køreklar stand. Ved producentsspecificerede dimensioner for valgfrit udstyr er der tale om en kalkulatorisk værdi, der er beregnet for hver type og planløsning, som Etrusco anvender, for hvor meget vægt der maksimalt står til rådighed for fabriksmonteret ekstraudstyr. Begrænsning af ekstraudstyr skal sikre at den minimum nyttelast, dvs. den i loven foreskrevne frie vægt for bagage og efterfølgende monteret tilbehør også faktisk står til rådighed for nyttelasten ved de af Etrusco

udleverede køretøjer. Din køretøjs faktiske vægt af fabrik kan først findes ved vejning i slutning af båndet. Hvis vejningen undtagelsesvist viser, at den faktiske belastningskapacitet til trods for begrænsning af ekstraudstyr overskrider minimum nyttelast pga. en tilladt vægtafvigelse opad, vil vi inden udlevering af køretøjet sammen med din forhandler og dig afgøre om vi f.eks. kan fjerne belastningen af køretøjet, reducere siddepladser eller fjerne ekstraudstyr. Køretøjets største tekniske tilladte samlede vægt samt det største tekniske tilladte akseltryk må ikke overskrides. Udførlige oplysninger og forklaringer vedrørende vægten og køretøjets konfiguration findes i afsnittet Juridiske oplysninger. En mere detaljeret fremstilling af alle obligatoriske tekniske afhængigheder findes i forklaringerne til fodnoterne.

EKS Ekstraudstyr Δ Ikke kendt på udgivelsestidspunktet - Ikke muligt r Højre l Venstre



*INFO

Ved den angivne vægt i køreklar stand er der tale om en standardværdi, der er fastlagt i typegodkendelsessystemet. Pga. produktionsafvigelser kan den reelt vejede vægt i køreklar stand afvige fra ovenstående værdi. Afvigelser på op til +/- 5 % af vægten i køreklar stand er lovlige og mulige. Det tilladte spænd i kilogram er angivet i parentes bag vægten i køreklar stand. Ved producentsspecificerede dimensioner for valgfrit udstyr er der tale om en kalkulatorisk værdi, der er beregnet for hver type og planløsning, som Etrusco anvender, for hvor meget vægt der maksimalt står til rådighed for fabriksmonteret ekstraudstyr. Begrænsning af ekstraudstyr skal sikre at den minimum nyttelast, dvs. den i loven foreskrevne frie vægt for bagage og efterfølgende monteret tilbehør også faktisk står til rådighed for nyttelasten ved de af Etrusco

udleverede køretøjer. Din køretøjs faktiske vægt af fabrik kan først findes ved vejning i slutning af båndet. Hvis vejningen undtagelsesvist viser, at den faktiske belastningskapacitet til trods for begrænsning af ekstraudstyr overskrider minimum nyttelast pga. en tilladt vægtafvigelse opad, vil vi inden udlevering af køretøjet sammen med din forhandler og dig afgøre om vi f.eks. kan fjerne belastningen af køretøjet, reducere siddepladser eller fjerne ekstraudstyr. Køretøjets største tekniske tilladte samlede vægt samt det største tekniske tilladte akseltryk må ikke overskrides. Udførlige oplysninger og forklaringer vedrørende vægten og køretøjets konfiguration findes i afsnittet Juridiske oplysninger. En mere detaljeret fremstilling af alle obligatoriske tekniske afhængigheder findes i forklaringerne til fodnoterne.



T-modell Fiat | Priser og tekniske data

	kr. ^{a)} 869.000,-
Længde bredde højde (cm)	740 232 295 ¹⁾
Indvendig højde (cm)	210
Basismotor	2,2l Mjet
kW (hk)	103 (140)
Chassis	Fiat Ducato
Vægt i køreklar stand* (kg)	2947 (2800 - 3094)*
Producent specificerede dimensioner for valgfrit udstyr* (kg)	189
Største teknisk tilladte totalvægt* (kg)	3500
Anhængervægt 12 % bremset ubremset (kg)	2000 ²⁾ 750
Dæk	225/75 R16CP
Akselafstand (cm)	404
Tilladt antal siddepladser (inklusive fører)*	4
Sovepladser	2 - 5 EKS
Enkelt seng (cm)	
Sengeombygning fra enkelt seng til dobbeltseng (cm)	
Queensseng (cm)	198 x 148
Fransk seng (cm)	
Seng i midten (cm)	195 x 90 EKS
Sænkeseng (cm)	200 x 140 - 123 EKS
Køleskab volumen fryser (l)	137 15
Ferskvandstankens kapacitet i alt (ferskvandstankens kapacitet ved kørefyldning) Spildevandstank (l)	110 (20) ³⁾ 90
Stikkontakter 230 V	4
Stikkontakter 12 V	1
USB-port	3
Indvendige mål opbevaringsrum (cm)	95 x 110 75 x 80
Opbevaringsplads til gasflaske (påfyldningsvægt i kg)	2 x 11kg

EKS Ekstraudstyr Δ Ikke kendt på udgivelsestidspunktet - Ikke muligt r Højre l Venstre



*INFO

Ved den angivne vægt i køreklar stand er der tale om en standardværdi, der er fastlagt i typegodkendelsessystemet. Pga. produktionsafvigelser kan den reelt vejede vægt i køreklar stand afvige fra ovenstående værdi. Afvigelser på op til +/- 5 % af vægten i køreklar stand er lovlige og mulige. Det tilladte spænd i kilogram er angivet i parentes bag vægten i køreklar stand. Ved producent specificerede dimensioner for valgfrit udstyr er der tale om en kalkulatorisk værdi, der er beregnet for hver type og planløsning, som Etrusco anvender, for hvor meget vægt der maksimalt står til rådighed for fabriksmonteret ekstraudstyr. Begrænsning af ekstraudstyr skal sikre at den minimum nyttelast, dvs. den i loven foreskrevne frie vægt for bagage og efterfølgende monteret tilbehør også faktisk står til rådighed for nyttelasten ved de af Etrusco

udleverede køretøjer. Din køretøjs faktiske vægt af fabrik kan først findes ved vejning i slutning af båndet. Hvis vejningen undtagelsesvist viser, at den faktiske belastningskapacitet til trods for begrænsning af ekstraudstyr overskrider minimum nyttelast pga. en tilladt vægtafvigelse opad, vil vi inden udlevering af køretøjet sammen med din forhandler og dig afgøre om vi f.eks. kan forøge belastningen af køretøjet, reducere siddepladser eller fjerne ekstraudstyr. Køretøjets største tekniske tilladte samlede vægt samt det største tekniske tilladte akseltryk må ikke overskrides. Udførlige oplysninger og forklaringer vedrørende vægten og køretøjets konfiguration findes i afsnittet Juridiske oplysninger. En mere detaljeret fremstilling af alle obligatoriske tekniske afhængigheder findes i forklaringerne til fodnoterne.



T-modell Fiat | Standardudstyr

Chassis

- Fiat Ducato 2,2 l Multi-Jet med 103 kW | 140 hk, EURO 6e emissionsnorm
- Start & Stop funktion
- Bredsporet undervogn
- Skivebremser, bag- og forakselstabilisator, luftcirkulationsvarme, omdrejningstæller
- Servostyring, højdejusterbare forlygter, startspærre, 3-punkts sikkerhedssele med selepåmindelse (til pilotsæder)
- ABS (antiblokeringsbremsesystem), EBD (elektronisk bremsekraftfordeling), ESP (elektronisk stabilitetsprogram)
- ESC (elektronisk stabilitetskontrol) inkl. ASR (antiudskridningskontrol) og Hillholder (bakkestartassistent)
- CWA (sidevindsassistent) og PCB (multikollisionsbremse)
- Traction+, Hill Descent
- Komfortable køreegenskaber takket være stabilisator på bag- og foraksel
- Fartpilot
- Forhjulstræk
- Elektrisk justerbare, opvarmede sidespejle
- Kørelæs integreret i forlygterne
- Forlygter med sort ramme
- Tågelygter med kurvelys, original Fiat-del
- Fiat 16" alufælge sort mat Light chassis
- Forkofanger lakeret i køretøjets farve
- Skid-plate sort
- Fører- og passagerairbag
- Instrumentbord med Techno-Trim-design, original Fiat-del
- Manuel klimaanlæg i førerhuset
- Elruder og centrallås i førerhuset
- Læderrat og gearknop
- Ratbetjening af radio
- Radioforberedelse med højttalere
- DAB antenne
- Kopholder i midterkonsollen
- USB-stik (dobbelt)
- Lappesæt Fix & Go kit
- Fører- og passagersæde drejbar med dobbelt armlæn - i samme stofkombination som bodel

- Højde- og hældningsjustering af fører- og passagersæde
- Brændstoftank 60 l

Påbygning udvendigt

- 7 års tæthedsgaranti ⁴⁾
- Tag og bagende i robust GFK
- Udvendige sidevægge i glat aluminiumsplade
- Gulv med GFK-beskyttelse
- Tagtykkelse: 33 mm, sidevægstykkelse: 34 mm og gulvtykkelse: 42 mm
- Flot tredelt baglygtekonsole med integrerede lygter
- Kabineforhæng
- Panoramatagluge over siddegruppe
- Tagluge i klart glas 40x40
- Oplukkeligt vindue med dobbeltglas, myggenet og mørklægningsgardin (undtagen vindue i toiletrum)
- Bred indgangsdør med vindue og ergonomisk håndtagsposition inde og ude
- Myggenetdør
- Coupéindstigning
- Rummelig garage i bag med rammesænkning, surringsøjer og indvendig belysning (afhængigt af model)
- 2. udvendig serviceluge (størrelse afhænger af model) ⁸⁾
- Garage i bag har en lasteevne på op til 150 kg

Påbygning indvendigt | bodel

- Ergonomisk formede hynder for mere siddekomfort
- Hyggelig L-siddegruppe med fritstående, drejeligt og svingbart bord ⁹⁾
- Hyggelig lounge-siddegruppe med fritstående bord, der kan klappes ned ¹⁰⁾
- Forlængelse af bordplade ¹¹⁾
- Madrasser af høj kvalitet for øget liggekomfort
- Aftageligt og vaskbart madrasbetræk
- Sengeombygning enkelt- til dobbeltseng ¹²⁾
- Førsteklasses applikation til bageste seng med LED-belysning
- Trælammeller i alle faste senge for øget liggekomfort
- Gode opbevaringspladser og opbevaringsmuligheder
- Overskabe med softclose-låsesystem
- Spejl med knager
- Møbeldekor Dolomiti Grey & Sella Light
- Gulv Terrazzo

Tekniske installationer

- LED-belysning integreret under overskabene
- Indirekte LED-belysning i rumdeler
- LED-udendørslampe
- LED-lampe i bodelen
- Kraftfuldt, vedligeholdelsesfrit bodelsbatteri (95 Ah)
- Indbygget kontrolpanel
- Elektrisk oplader til karosseri- og køretøjsbatteri 12 V | 22 A
- CEE udvendig tilslutning til 230 V med automatisk afbryder
- FI-afbryder
- USB-stik
- Stikkontakt i køkkenenheden
- Stikkontakt i garagen

Varme | Gasforsyning

- Opbevaringsplads til 2 gasflasker med en max. påfyldningsvægt på 11 kg
- Combi 6 gasvarmer med integreret 10 l boiler

Køkken | Vandforsyning

- Ergonomisk indrettet køkken med stor arbejdsflade
- Rummelige skuffer med softclose i køkkenet
- Indirekte LED-belysning under køkkenbordet
- Komfur med to blus, 12 V-tænding og glaslåge ¹³⁾
- Komfur med tre blus, 12 V-tænding og glaslåge ¹⁴⁾
- Stor rund vask i rustfrit stål med afdækning
- Flex-skinnesystem med 2 kroge
- Ferskvandstank 110 l, spildevandstank 90 l
- Køleskab 78 l med frostboks 11 l ¹⁵⁾
- Køleskab 137 l med frostboks 15 l ⁸⁾
- Affaldsspand

Bad

- Variobad ¹⁶⁾
- Rummeligt badeværelse med separat bruser overfor ¹⁷⁾
- Badeværelse med bænkt toilet og integreret brusebad ¹⁵⁾
- Kassettetoilet med elektrisk pumpe og drejeligt sæde ⁸⁾
- Brusebadsbeklædning
- Trærist i brusebund
- Tagluge med integreret myggenetrullegardin
- Store spejlflader
- Bøjlestang i vådrummet

Stofkombination

- Polster Cortona (Grå)

T-modell Fiat | Ekstraudstyr

	kr. ^{a)}	Mervægt*	T 5900 FB	T 6900 SB	T 7400 SB	T 7400 SBC	T 7400 QBC
Chassis							
Fiat Ducato 2.2 l Multi-Jet - 103 kW 140 hk - Automatgear (Light Chassis) ¹⁸⁾	42.400,-	60	O	O	O	O	O
Fiat Ducato 2,2 l Multi-Jet - 132 kW 180 hk - Automatgear (Light Chassis) ¹⁸⁾	78.800,-	60	-	O	O	O	O
Vægtforhøjelse							
Totalvægt 3.650 kg (uden ændring af chassis)	3.100,-	0	O	O	O	O	O
Påbygning udvendigt							
Design applikation bagpå	5.500,-	4	□	□	□	□	□
Rammevinduer	9.700,-	5	□	□	□	□	□
Spildevandstank isoleret	3.700,-	2	□	□	□	□	□
Vindue i udbygningen over førerhuset	6.700,-	7	□	□	□	□	□
Påbygning indvendigt bodel							
Sengeombygning siddegruppe (enkeltseng)	4.900,-	5	-	O	O	O	O
Sænkeseng elektrisk ¹⁹⁾	21.800,-	47	O	O	O	O	O
Elektrisk højdejusterbar queensize-seng	15.800,-	30	-	-	-	-	O
5. sæde på sidebænk med sikkerhedssele (mod kørselsretningen) ²⁰⁾ ²¹⁾	9.100,-	15	-	O	O	-	-
Kantsyede tæpper	4.900,-	7	O	O	O	O	O
Isofix-beslag til børnesæde på bagsædet	5.500,-	4	O	O	O	-	-
Isofix-beslag til barnestol til couch-couch siddegruppe	5.500,-	2	-	-	-	O	O
Gasovn	8.500,-	14	O	O	O	O	O
Tekniske installationer							
Combi 6 E varme (med elektrisk varmeelement) inkl. digitalt kontrolpanel	7.900,-	2	O	O	O	O	O
Forberedelse til TV-kabel 12V og TV-holder	3.700,-	3	□	□	□	□	□
Forberedelse for bakkamera	2.500,-	1	□	□	□	□	□
Forberedelse for solcelleanlæg	2.500,-	1	□	□	□	□	□
Forberedelse til klimaanlæg på taget	2.500,-	5	□	□	□	□	□



*INFO

Montering af ekstraudstyr på fabrikken øger køretøjets reelle vægt og reducerer nyttelasten. Den angivne ekstravægt til pakker og ekstraudstyr viser ekstravægten over for standardudstyret for den pågældende model eller planløsning. Det valgte ekstraudstyrs samlede vægt må ikke overskride vægten af de producentspecificerede dimensioner for valgfrit udstyr, der er angivet i modeloversigterne. Her er der tale om en kalkulatorisk værdi, der er beregnet for hver type og planløsning, som Etrusco anvender, for hvor meget vægt der maksimalt står til rådighed for fabriksmonteret ekstraudstyr. Udførlige oplysninger og forklaringer

vedrørende vægten og køretøjets konfiguration findes i afsnittet Juridiske oplysninger. Ved en forøgelse af belastningen forøges de producentspecificerede dimensioner for valgfrit udstyr. Forøgelsen er et resultat af den højere nyttelast pga. det alternative chassis. Her skal den øgede egenvægt af det alternative chassis samt især vægten af evt. obligatoriske tungere motorvarianter (f.eks. 180 hK) fratrækkes. Udførlige oplysninger og forklaringer vedrørende vægten og køretøjets konfiguration findes i afsnittet Juridiske oplysninger. En mere detaljeret fremstilling af alle obligatoriske tekniske afhængigheder findes i forklaringerne til fodnoterne.

T-modell Fiat | Ekstraudstyr

	kr. ^{a)}	Mervægt*	T 5900 FB	T 6900 SB	T 7400 SB	T 7400 SBC	T 7400 QBC
Pakker							
iCONIC Line	14.600,-	0	O	O	O	O	O
Complete Selection	55.800,-	34.8	O	O	O	O	O
Stofkombination							
Polster Portofino (Beige)	9.700,-	0	O	O	O	O	O
Polster Carrara (Grå)	6.100,-	0	O	O	O	O	O
Others							
Registreringsdokumenter	3.300,-	0	Ⓟ	Ⓟ	Ⓟ	Ⓟ	Ⓟ

□ Inkl. i pakke △ Ikke kendt på udgivelsestidspunktet O Option Ⓟ obligatorisk - Ikke muligt



*INFO

Montering af ekstraudstyr på fabrikken øger køretøjets reelle vægt og reducerer nyttelasten. Den angivne ekstravægt til pakker og ekstraudstyr viser ekstravægten over for standardudstyret for den pågældende model eller planløsning. Det valgte ekstraudstyrs samlede vægt må ikke overskride vægten af de producentspecificerede dimensioner for valgfrit udstyr, der er angivet i modeloversigterne. Her er der tale om en kalkulatorisk værdi, der er beregnet for hver type og planløsning, som Etrusco anvender, for hvor meget vægt der maksimalt står til rådighed for fabriksmonteret ekstraudstyr. Udførlige oplysninger og forklaringer

vedrørende vægten og køretøjets konfiguration findes i afsnittet Juridiske oplysninger. Ved en forøgelse af belastningen forøges de producentspecificerede dimensioner for valgfrit udstyr. Forøgelsen er et resultat af den højere nyttelast pga. det alternative chassis. Her skal den øgede egenvægt af det alternative chassis samt især vægten af evt. obligatoriske tungere motorvarianter (f.eks. 180 hK) fratrækkes. Udførlige oplysninger og forklaringer vedrørende vægten og køretøjets konfiguration findes i afsnittet Juridiske oplysninger. En mere detaljeret fremstilling af alle obligatoriske tekniske afhængigheder findes i forklaringerne til fodnoterne.



T-modell Fiat | Pakker

ICONIC LINE

+ 0 KG*

- iCONIC Line-mærkat inde og ude
- Overskabe i højglans Sella Light
- Polster Monza (sort)

Pakkepris ^{a)}

14.600,-

COMPLETE SELECTION

+ 34.8 KG*

- Multimediale pakke Compact
- Rammelvinduer
- Vindue i udbygningen over førerhuset
- Design applikation bagpå
- Spildevandstank isoleret
- Forberedelse for solcelleanlæg
- Forberedelse til klimaanlæg på taget
- Forberedelse til TV-kabel 12V og TV-holder
- Forberedelse for bakkamera

Pakkepris ^{a)}

55.800,-



*INFO

Montering af ekstraudstyr på fabrikken øger køretøjets reelle vægt og reducerer nyttelasten. Den angivne ekstravægt til pakker og ekstraudstyr viser ekstravægten over for standardudstyret for den pågældende model eller planløsning. Det valgte ekstraudstyrs samlede vægt må ikke overskride vægten af de producentspecificerede dimensioner for valgfrit udstyr, der er angivet i modeloversigterne. Her er der tale om en kalkulatorisk værdi, der er beregnet for hver type og planløsning, som Etrusco anvender, for hvor meget vægt der maksimalt står til rådighed for fabriksmonteret ekstraudstyr. Udførlige oplysninger og forklaringer

vedrørende vægten og køretøjets konfiguration findes i afsnittet Juridiske oplysninger. Ved en forøgelse af belastningen forøges de producentspecificerede dimensioner for valgfrit udstyr. Forøgelsen er et resultat af den højere nyttelast pga. det alternative chassis. Her skal den øgede egenvægt af det alternative chassis samt især vægten af evt. obligatoriske tungere motorvarianter (f.eks. 180 hk) fratrækkes. Udførlige oplysninger og forklaringer vedrørende vægten og køretøjets konfiguration findes i afsnittet Juridiske oplysninger. En mere detaljeret fremstilling af alle obligatoriske tekniske afhængigheder findes i forklaringerne til fodnoterne.



T-modell Base | Priser og tekniske data

	T 6.9 SB	T 6.9 SBC
	kr. ^{a)} 759.000,-	kr. ^{a)} 759.000,-
Længde bredde højde (cm)	699 232 295 ¹⁾	699 232 295 ¹⁾
Indvendig højde (cm)	210	210
Basismotor	2,2l Mjet	2,2l Mjet
kW (hk)	103 (140)	103 (140)
Chassis	Fiat Ducato	Fiat Ducato
Vægt i køreklar stand* (kg)	2771 (2632 - 2910)*	2766 (2628 - 2904)*
Producentsspecificerede dimensioner for valgfrit udstyr* (kg)	374	369
Største teknisk tilladte totalvægt* (kg)	3500	3500
Anhængervægt 12 % bremsat ubremset (kg)	2000 ²⁾ 750	2000 ²⁾ 750
Dæk	215/70 R15CP	215/70 R15CP
Akselafstand (cm)	380	380
Tilladt antal siddepladser (inklusive fører)*	4	4
Sovepladser	2 - 5 EKS	2 - 5 EKS
Sengestørrelse køjeseng (cm)		
Enkelt seng (cm)	207 x 80 200 x 80	207 x 80 200 x 80
Sengeombygning fra enkelt seng til dobbeltseng (cm)	207 - 200 x 210	207 - 200 x 210
Queensseng (cm)		
Seng i midten (cm)	200 x 60 EKS	200 x 80 - 60 EKS
Sænkeseng (cm)	193 x 140 - 113 EKS	193 x 140 - 113 EKS
Køleskab volumen fryser (l)	135 15	135 15
Ferskvandstankens kapacitet i alt (ferskvandstankens kapacitet ved kørefyldning) Spildevandstank (l)	110 (20) ³⁾ 90	110 (20) ³⁾ 90
Stikkontakter 230 V	1 - 3 EKS	1 - 3 EKS
Stikkontakter 12 V	1	1
USB-port	3	3
Indvendige mål opbevaringsrum (cm)	95 x 110 75 x 80 EKS	95 x 110 75 x 80 EKS
Opbevaringsplads til gasflaske (påfyldningsvægt i kg)	2 x 11kg	2 x 11kg



T-modell Base | Priser og tekniske data

	T 6.9 BB	T 7.4 SB
	kr. ^{a)} 759.000,-	kr. ^{a)} 785.000,-
Længde bredde højde (cm)	699 232 295 ¹⁾	740 232 295 ¹⁾
Indvendig højde (cm)	210	210
Basismotor	2,2l Mjet	2,2l Mjet
kW (hk)	103 (140)	103 (140)
Chassis	Fiat Ducato	Fiat Ducato
Vægt i køreklar stand* (kg)	2779 (2640 - 2918)*	2851 (2708 - 2994)*
Producentsspecificerede dimensioner for valgfrit udstyr* (kg)	366	280
Største teknisk tilladte totalvægt* (kg)	3500	3500
Anhængervægt 12 % bremsat ubremset (kg)	2000 ²⁾ 750	2000 ²⁾ 750
Dæk	215/70 R15CP	215/70 R15CP
Akselafstand (cm)	380	404
Tilladt antal siddepladser (inklusive fører)*	4	4
Sovepladser	4 - 6 EKS	2 - 5 EKS
Sengestørrelse køjeseng (cm)	210 x 90 206 x 87	
Enkelt seng (cm)		217 x 80 203 x 80
Sengeombygning fra enkelt seng til dobbeltseng (cm)		217 - 203 x 210
Queensseng (cm)		
Seng i midten (cm)	210 x 115 - 103	200 x 60 EKS
Sænkeseng (cm)	193 x 140 - 113 EKS	193 x 140 - 113 EKS
Køleskab volumen fryser (l)	135 15	135 15
Ferskvandstankens kapacitet i alt (ferskvandstankens kapacitet ved kørefyldning) Spildevandstank (l)	110 (20) ³⁾ 90	110 (20) ³⁾ 90
Stikkontakter 230 V	1 - 3 EKS	1 - 3 EKS
Stikkontakter 12 V	1	1
USB-port	2	3
Indvendige mål opbevaringsrum (cm)	65 x 114 59 x 100 EKS	95 x 110 75 x 80 EKS
Opbevaringsplads til gasflaske (påfyldningsvægt i kg)	2 x 11kg	2 x 11kg

EKS Ekstraudstyr Δ Ikke kendt på udgivelsestidspunktet - Ikke muligt r Højre l Venstre



*INFO

Ved den angivne vægt i køreklar stand er der tale om en standardværdi, der er fastlagt i typegodkendelsessystemet. Pga. produktionsafvigelser kan den reelt vejede vægt i køreklar stand afvige fra ovenstående værdi. Afvigelser på op til +/- 5 % af vægten i køreklar stand er lovlige og mulige. Det tilladte spænd i kilogram er angivet i parentes bag vægten i køreklar stand. Ved producentsspecificerede dimensioner for valgfrit udstyr er der tale om en kalkulatorisk værdi, der er beregnet for hver type og planløsning, som Etrusco anvender, for hvor meget vægt der maksimalt står til rådighed for fabriksmonteret ekstraudstyr. Begrænsning af ekstraudstyr skal sikre at den minimum nyttelast, dvs. den i loven foreskrevne frie vægt for bagage og efterfølgende monteret tilbehør også faktisk står til rådighed for nyttelasten ved de af Etrusco

udleverede køretøjer. Din køretøjs faktiske vægt af fabrik kan først findes ved vejning i slutning af båndet. Hvis vejningen undtagelsesvist viser, at den faktiske belastningskapacitet til trods for begrænsning af ekstraudstyr overskrider minimum nyttelast pga. en tilladt vægtafvigelse opad, vil vi inden udlevering af køretøjet sammen med din forhandler og dig afgøre om vi f.eks. kan forøge belastningen af køretøjet, reducere siddepladser eller fjerne ekstraudstyr. Køretøjets største tekniske tilladte samlede vægt samt det største tekniske tilladte akseltryk må ikke overskrides. Udførlige oplysninger og forklaringer vedrørende vægten og køretøjets konfiguration findes i afsnittet Juridiske oplysninger. En mere detaljeret fremstilling af alle obligatoriske tekniske afhængigheder findes i forklaringerne til fodnoterne.

EKS Ekstraudstyr Δ Ikke kendt på udgivelsestidspunktet - Ikke muligt r Højre l Venstre



*INFO

Ved den angivne vægt i køreklar stand er der tale om en standardværdi, der er fastlagt i typegodkendelsessystemet. Pga. produktionsafvigelser kan den reelt vejede vægt i køreklar stand afvige fra ovenstående værdi. Afvigelser på op til +/- 5 % af vægten i køreklar stand er lovlige og mulige. Det tilladte spænd i kilogram er angivet i parentes bag vægten i køreklar stand. Ved producentsspecificerede dimensioner for valgfrit udstyr er der tale om en kalkulatorisk værdi, der er beregnet for hver type og planløsning, som Etrusco anvender, for hvor meget vægt der maksimalt står til rådighed for fabriksmonteret ekstraudstyr. Begrænsning af ekstraudstyr skal sikre at den minimum nyttelast, dvs. den i loven foreskrevne frie vægt for bagage og efterfølgende monteret tilbehør også faktisk står til rådighed for nyttelasten ved de af Etrusco

udleverede køretøjer. Din køretøjs faktiske vægt af fabrik kan først findes ved vejning i slutning af båndet. Hvis vejningen undtagelsesvist viser, at den faktiske belastningskapacitet til trods for begrænsning af ekstraudstyr overskrider minimum nyttelast pga. en tilladt vægtafvigelse opad, vil vi inden udlevering af køretøjet sammen med din forhandler og dig afgøre om vi f.eks. kan forøge belastningen af køretøjet, reducere siddepladser eller fjerne ekstraudstyr. Køretøjets største tekniske tilladte samlede vægt samt det største tekniske tilladte akseltryk må ikke overskrides. Udførlige oplysninger og forklaringer vedrørende vægten og køretøjets konfiguration findes i afsnittet Juridiske oplysninger. En mere detaljeret fremstilling af alle obligatoriske tekniske afhængigheder findes i forklaringerne til fodnoterne.



T-modell Base | Priser og tekniske data

	T 7.4 SBC	T 7.4 QBC
	kr. ^{a)} 785.000,-	kr. ^{a)} 785.000,-
Længde bredde højde (cm)	740 232 295 ¹⁾	740 232 295 ¹⁾
Indvendig højde (cm)	210	210
Basismotor	2,2l Mjet	2,2l Mjet
kW (hk)	103 (140)	103 (140)
Chassis	Fiat Ducato	Fiat Ducato
Vægt i køreklar stand* (kg)	Δ	Δ
Producent specificerede dimensioner for valgfrit udstyr* (kg)	Δ	Δ
Største teknisk tilladte totalvægt* (kg)	3500	3500
Anhængervægt 12 % bremset ubremset (kg)	2000 ²⁾ 750	2000 ²⁾ 750
Dæk	215/70 R15CP	215/70 R15CP
Akselafstand (cm)	404	404
Tilladt antal siddepladser (inklusive fører)*	4	4
Sovepladser	2 - 5 EKS	2 - 5 EKS
Sengestørrelse køjeseng (cm)		
Enkelt seng (cm)	205 x 74 210 x 74	
Sengeombygning fra enkelt seng til dobbeltseng (cm)	210 - 205 x 200	
Queensseng (cm)		198 x 148
Seng i midten (cm)	200 x 80 EKS	200 x 68 EKS
Sænkeseng (cm)	193 x 140 - 113 EKS	193 x 140 - 101 EKS
Køleskab volumen fryser (l)	135 15	135 15
Ferskvandstankens kapacitet i alt (ferskvandstankens kapacitet ved kørefyldning) Spildevandstank (l)	110 (20) ³⁾ 90	110 (20) ³⁾ 90
Stikkontakter 230 V	1 - 3 EKS	Δ
Stikkontakter 12 V	1	Δ
USB-port	3	Δ
Indvendige mål opbevaringsrum (cm)	95 x 110 75 x 80 EKS	Δ
Opbevaringsplads til gasflaske (påfyldningsvægt i kg)	2 x 11kg	2 x 11kg

EKS Ekstraudstyr Δ Ikke kendt på udgivelsestidspunktet - Ikke muligt r Højre l Venstre



*INFO

Ved den angivne vægt i køreklar stand er der tale om en standardværdi, der er fastlagt i typegodkendelsessystemet. Pga. produktionsafvigelser kan den reelt vejede vægt i køreklar stand afvige fra ovenstående værdi. Afvigelser på op til +/- 5 % af vægten i køreklar stand er lovlige og mulige. Det tilladte spænd i kilogram er angivet i parentes bag vægten i køreklar stand. Ved producent specificerede dimensioner for valgfrit udstyr er der tale om en kalkulatorisk værdi, der er beregnet for hver type og planløsning, som Etrusco anvender, for hvor meget vægt der maksimalt står til rådighed for fabriksmonteret ekstraudstyr. Begrænsning af ekstraudstyr skal sikre at den minimum nyttelast, dvs. den i loven foreskrevne frie vægt for bagage og efterfølgende monteret tilbehør også faktisk står til rådighed for nyttelasten ved de af Etrusco

udleverede køretøjer. Din køretøjs faktiske vægt af fabrik kan først findes ved vejning i slutning af båndet. Hvis vejningen undtagelsesvist viser, at den faktiske belastningskapacitet til trods for begrænsning af ekstraudstyr overskrider minimum nyttelast pga. en tilladt vægtafvigelse opad, vil vi inden udlevering af køretøjet sammen med din forhandler og dig afgøre om vi f.eks. kan fjerne belastningen af køretøjet, reducere siddepladser eller fjerne ekstraudstyr. Køretøjets største tekniske tilladte samlede vægt samt det største tekniske tilladte akseltryk må ikke overskrides. Udførlige oplysninger og forklaringer vedrørende vægten og køretøjets konfiguration findes i afsnittet Juridiske oplysninger. En mere detaljeret fremstilling af alle obligatoriske tekniske afhængigheder findes i forklaringerne til fodnoterne.



T-modell Base | Standardudstyr

Chassis

- Fiat Ducato 2,2 l Multi-Jet med 103 kW | 140 hk, EURO 6e emissionsnorm
- Start & Stop funktion
- Bredsporet undervogn
- Skivebremser, bag- og forakselstabilisator, luftcirkulationsvarme, omdrejningstæller
- Servostyring, højdejusterbare forlygter, startspærre, 3-punkts sikkerhedssele med selepåmindelse (til pilotsæder)
- ABS (antiblokeringsbremsesystem), EBD (elektronisk bremsekraftfordeling), ESP (elektronisk stabilitetsprogram)
- ESC (elektronisk stabilitetskontrol) inkl. ASR (antiudskridningskontrol) og Hillholder (bakkestartassistent)
- CWA (sidevindsassistent), TSC (anhængerstabilitetskontrol) og PCB (multikollisionsbremse)
- Traction+, Hill Descent
- Fartpilot
- Forhjulstræk
- Elektrisk justerbare, opvarmede sidespejle
- Kørelens integreret i forlygterne
- Forlygter med sort ramme
- 15" stålfælg inkl. hjulkapsler
- Fører- og passagerairbag
- Bordcomputer inkl. visning af udetemperatur
- Manuel klimaanlæg i førerhuset
- Elruder og centrallås i førerhuset
- Ratbetjening af radio
- Radioforberedelse med højttalere
- DAB antenne
- Kopholder i midterkonsollen
- USB-stik (dobbelt)
- Lappesæt Fix & Go kit
- Fører- og passagersæde drejbar med dobbelt armlæn - i samme stofkombination som bodel ²²⁾
- Fører- og passagersæde med dobbelt armlæn - i samme stofkombination som bodel ²³⁾
- Højde- og hældningsjustering af fører- og passagersæde

- Brændstoftank 60 l

Påbygning udvendigt

- 7 års tæthedsgaranti ⁴⁾
- Tag og bagende i robust GFK
- Tagtykkelse: 33 mm, sidevægstykkelse: 34 mm og gulvtykkelse: 42 mm
- Udvendige sidevægge i GFK
- Gulv med GFK-beskyttelse
- Flot tredelt baglygtekonsole med integrerede lygter
- Kabineforhæng
- Tagluge i klart glas 40x40
- Tagluge 40x40 cm i soveområdet med myggenet og mørklægningsgardin
- Oplukkeligt vindue med dobbeltglas, myggenet og mørklægningsgardin (undtagen vindue i toiletrum)
- Bred indgangsdør med ergonomisk håndtagsposition inde og ude
- Coupéindstigning
- Rummelig garage i bag med rammesænkning, surringsøjer og indvendig belysning (afhængigt af model)
- Garage i bag har en lasteevne på op til 150 kg

Påbygning indvendigt | bodel

- Ergonomisk formede hynder for mere siddekomfort
- Hyggelig lounge-siddegruppe med fritstående bord, der kan klappes ned ²⁴⁾
- Madrasser af høj kvalitet for øget liggekomfort
- Aftageligt og vaskbart madrasbetræk
- Sengeombygning enkelt- til dobbeltseng ²⁵⁾
- Sengeombygning siddegruppe ²³⁾
- Trælammeller i alle faste senge for øget liggekomfort
- Overskabe med softclose-låsesystem
- Gode opbevaringspladser og opbevaringsmuligheder
- Møbeldekorer Dolomiti Grey & Sella Light
- Gulv Terrazzo

Tekniske installationer

- LED-belysning integreret under overskabene
- LED-lampe i bodelen
- LED-udendørslampe
- Kraftfuldt, vedligeholdelsesfrit bodelsbatteri (95 Ah)
- Indbygget kontrolpanel
- Elektrisk oplader til karosseri- og køretøjsbatteri 12 V | 22 A
- CEE udvendig tilslutning til 230 V med automatisk afbryder
- FI-afbryder
- USB-stik

Varme | Gasforsyning

- Opbevaringsplads til 2 gasflasker med en max. påfyldningsvægt på 11 kg
- Combi 4 gasvarmer med integreret 10 l boiler
- Gasafspærringsventiler er let tilgængelige og centralt placeret

Køkken | Vandforsyning

- Ergonomisk indrettet køkken med stor arbejdsflade
- Rummelige skuffer med softclose i køkkenet
- Komfur med to blus, 12 V-tænding og glaslåge
- Ferskvandstank 110 l, spildevandstank 90 l
- Kompressorkøleskab 135 l med fryseboks 15 l

Bad

- Variobad ²⁶⁾
- Rummeligt badeværelse med separat bruser overfor ²⁷⁾
- Kassettetoilet med elektrisk pumpe og drejeligt sæde
- Brusebadsbeklædning
- Tagluge med integreret myggenetrullegardin

Stofkombination

- Stofkombination Sicilia (sort|antracit)

T-modell Base | Ekstraudstyr

	kr. ^{a)}	Mervægt*	T 6.9 SB	T 6.9 SBC	T 6.9 BB	T 7.4 SB	T 7.4 SBC	T 7.4 QBC
Chassis								
Fiat Ducato 2.2 I Multi-Jet - 103 kW 140 hk - Automatgear (Light Chassis) ²⁸⁾	42.400,-	60	○	○	○	○	○	○
Fiat Ducato 2,2 I Multi-Jet - 132 kW 180 hk - Automatgear (Light Chassis) ²⁸⁾	78.800,-	60	○	○	○	○	○	○
Lakeret kofanger i karrosserifarve inkl. sorte tågelygter og skridplade	7.300,-	2	○	○	○	○	○	○
Vægtforhøjelse								
Totalvægt 3.650 kg (uden ændring af chassis)	3.100,-	0	○	○	○	○	○	○
Påbygning udvendigt								
Design applikation bagpå	5.500,-	4	○	○	○	○	○	○
Rammevinduer	9.700,-	5	○	○	○	○	○	○
Spildevandstank isoleret	3.700,-	2	○	○	○	○	○	○
Vindue i udbygningen over førerhuset	6.700,-	7	○	○	○	○	○	○
2. udvendig serviceluge (størrelse afhænger af model)	6.100,-	3	□	□	□	□	□	□
Påbygning indvendigt bodel								
Sengeombygning siddegruppe (enkeltseng)	4.900,-	5	○	○	•	○	○	○
Sænkeseng manuel med Clima Plux elementer ²⁹⁾	20.600,-	47	○	○	○	○	○	○
Elektrisk højdejusterbar queensize-seng	15.800,-	30	-	-	-	-	-	○
5. sæde på sidebænk med sikkerhedssele (mod kørselsretningen) ²⁰⁾ ²¹⁾	9.100,-	15	○	-	-	○	-	-
5. og 6. sæde midterbænk i modsat kørselsretning ²¹⁾	7.300,-	8	-	-	○	-	-	-
Isofix-beslag til børnesæde på bagsædet	5.500,-	4	○	-	○	○	-	-
Isofix-beslag til barnestol til couch-couch siddegruppe	5.500,-	2	-	○	-	-	○	○
Gasovn	8.500,-	14	○	○	○	○	○	○
Tekniske installationer								
Combi 6 E varme (med elektrisk varmeelement) inkl. digitalt kontrolpanel	7.900,-	2	○	○	○	○	○	○
Forberedelse til TV-kabel 12V og TV-holder	3.700,-	3	○	○	○	○	○	○



*INFO

Montering af ekstraudstyr på fabrikken øger køretøjets reelle vægt og reducerer nyttelasten. Den angivne ekstravægt til pakker og ekstraudstyr viser ekstravægten over for standardudstyret for den pågældende model eller planløsning. Det valgte ekstraudstyrs samlede vægt må ikke overskride vægten af de producentspecificerede dimensioner for valgfrit udstyr, der er angivet i modeloversigterne. Her er der tale om en kalkulatorisk værdi, der er beregnet for hver type og planløsning, som Etrusco anvender, for hvor meget vægt der maksimalt står til rådighed for fabriksmonteret ekstraudstyr. Udførlige oplysninger og forklaringer

vedrørende vægten og køretøjets konfiguration findes i afsnittet Juridiske oplysninger. Ved en forøgelse af belastningen forøges de producentspecificerede dimensioner for valgfrit udstyr. Forøgelsen er et resultat af den højere nyttelast pga. det alternative chassis. Her skal den øgede egenvægt af det alternative chassis samt især vægten af evt. obligatoriske tungere motorvarianter (f.eks. 180 hK) fratrækkes. Udførlige oplysninger og forklaringer vedrørende vægten og køretøjets konfiguration findes i afsnittet Juridiske oplysninger. En mere detaljeret fremstilling af alle obligatoriske tekniske afhængigheder findes i forklaringerne til fodnoterne.

T-modell Base | Ekstraudstyr

	kr. ^{a)}	Mervægt*	T 6.9 SB	T 6.9 SBC	T 6.9 BB	T 7.4 SB	T 7.4 SBC	T 7.4 QBC
Forberedelse for bakkamera	2.500,-	1	○	○	○	○	○	○
Forberedelse for solcelleanlæg	2.500,-	1	○	○	○	○	○	○
Forberedelse til klima anlæg på taget	2.500,-	5	○	○	○	○	○	○
Pakker								
Chassis Design pakke	15.800,-	0.9	○	○	○	○	○	○
Chassis Design pakke ³⁰⁾	15.800,-	0.9	○	○	○	○	○	○
Komfort pakke	10.900,-	8.75	○	○	○	○	○	○
Comfort Plus-pakke	6.100,-	4.3	○	○	○	○	○	○
iCONIC Line	14.600,-	2.4	○	○	○	○	○	○
Stofkombination								
Polster Cortona (Grå)	6.100,-	2.4	○	○	○	○	○	○
Polster Portofino (Beige)	9.700,-	2.4	○	○	○	○	○	○
Polster Carrara (Grå)	6.100,-	2.4	○	○	○	○	○	○
Others								
Registreringsdokumenter	3.300,-	0	Ⓢ	Ⓢ	Ⓢ	Ⓢ	Ⓢ	Ⓢ

□ Inkl. i pakke △ Ikke kendt på udgivelsestidspunktet ○ Option Ⓢ obligatorisk - Ikke muligt



*INFO

Montering af ekstraudstyr på fabrikken øger køretøjets reelle vægt og reducerer nyttelasten. Den angivne ekstravægt til pakker og ekstraudstyr viser ekstravægten over for standardudstyret for den pågældende model eller planløsning. Det valgte ekstraudstyrs samlede vægt må ikke overskride vægten af de producentspecificerede dimensioner for valgfrit udstyr, der er angivet i modeloversigterne. Her er der tale om en kalkulatorisk værdi, der er beregnet for hver type og planløsning, som Etrusco anvender, for hvor meget vægt der maksimalt står til rådighed for fabriksmonteret ekstraudstyr. Udførlige oplysninger og forklaringer

vedrørende vægten og køretøjets konfiguration findes i afsnittet Juridiske oplysninger. Ved en forøgelse af belastningen forøges de producentspecificerede dimensioner for valgfrit udstyr. Forøgelsen er et resultat af den højere nyttelast pga. det alternative chassis. Her skal den øgede egenvægt af det alternative chassis samt især vægten af evt. obligatoriske tungere motorvarianter (f.eks. 180 hK) fratrækkes. Udførlige oplysninger og forklaringer vedrørende vægten og køretøjets konfiguration findes i afsnittet Juridiske oplysninger. En mere detaljeret fremstilling af alle obligatoriske tekniske afhængigheder findes i forklaringerne til fodnoterne.



T-modell Base | Pakker

CHASSIS DESIGN PAKKE

+ 0.9 KG*

- Læderrat og gearknop
- Instrumentbord med Techno-Trim-design, original Fiat-del
- Fiat 16" alufælg sort mat Light chassis

Pakkepris ^{a)}

15.800,-

CHASSIS DESIGN PAKKE

+ 0.9 KG*

- Læderrat og gearknop
- Instrumentbord med Techno-Trim-design, original Fiat-del
- Fiat 16" alufælg bicolor Maxi chassis

Pakkepris ^{a)}

15.800,-

KOMFORT PAKKE

+ 8.75 KG*

- 2. udvendig serviceluge (størrelse afhænger af model)
- Myggenetdør
- Knager
- Stikkontakt i køkkenenheden
- Stikkontakt i garagen
- Trærist i brusebund

Pakkepris ^{a)}

10.900,-

COMFORT PLUS- PAKKE

+ 4.3 KG*

- Taske med tilbehør
- Spejl i stuen
- Karrosseridør med vindue
- Design applikation køkken

Pakkepris ^{a)}

6.100,-

ICONIC LINE

+ 2.4 KG*

- ICONIC Line-mærkat inde og ude
- Overskabe i højglans Sella Light
- Polster Monza (sort)

Pakkepris ^{a)}

14.600,-



*INFO

Montering af ekstraudstyr på fabrikken øger køretøjets reelle vægt og reducerer nyttelasten. Den angivne ekstravægt til pakker og ekstraudstyr viser ekstravægten over for standardudstyret for den pågældende model eller planløsning. Det valgte ekstraudstyrs samlede vægt må ikke overskride vægten af de producentspecificerede dimensioner for valgfrit udstyr, der er angivet i modeloversigterne. Her er der tale om en kalkulatorisk værdi, der er beregnet for hver type og planløsning, som Etrusco anvender, for hvor meget vægt der maksimalt står til rådighed for fabriksmonteret ekstraudstyr. Udførlige oplysninger og forklaringer

vedrørende vægten og køretøjets konfiguration findes i afsnittet Juridiske oplysninger. Ved en forøgelse af belastningen forøges de producentspecificerede dimensioner for valgfrit udstyr. Forøgelsen er et resultat af den højere nyttelast pga. det alternative chassis. Her skal den øgede egenvægt af det alternative chassis samt især vægten af evt. obligatoriske tungere motorvarianter (f.eks. 180 hk) fratrækkes. Udførlige oplysninger og forklaringer vedrørende vægten og køretøjets konfiguration findes i afsnittet Juridiske oplysninger. En mere detaljeret fremstilling af alle obligatoriske tekniske afhængigheder findes i forklaringerne til fodnoterne.



A-modell Base | Priser og tekniske data

	A 6.9 DB	A 6.9 SB
	kr. ^{a)} 785.000,-	kr. ^{a)} 785.000,-
Længde bredde højde (cm)	699 232 310 ¹⁾	699 232 310 ¹⁾
Indvendig højde (cm)	210	210
Basismotor	2,2l Mjet	2,2l Mjet
kW (hk)	103 (140)	103 (140)
Chassis	Fiat Ducato	Fiat Ducato
Vægt i køreklar stand* (kg)	2880 (2736 - 3024)*	2855 (2712 - 2998)*
Producent specificerede dimensioner for valgfrit udstyr* (kg)	255	280
Største teknisk tilladte totalvægt* (kg)	3500	3500
Anhængervægt 12 % bremsat ubremsat (kg)	2000 ²⁾ 750	2000 ²⁾ 750
Dæk	215/70 R15CP	215/70 R15CP
Akselafstand (cm)	380	380
Tilladt antal siddepladser (inklusive fører)*	4	4
Sovepladser	6	4 - 5 EKS
Seng i bag (cm)	212 x 145 - 129	
Enkelt seng (cm)		207 x 80 200 x 80
Sengeombygning fra enkelt seng til dobbeltseng (cm)		207 - 200 x 210
Seng i midten (cm)	180 x 90	200 x 60 EKS
Sengestørrelse overkabine	211 x 159	211 x 159
Køleskab volumen fryser (l)	135 15	135 15
Ferskvandstankens kapacitet i alt (ferskvandstankens kapacitet ved kørefyldning) Spildevandstank (l)	110 (20) ³⁾ 90	110 (20) ³⁾ 90
Stikkontakter 230 V	1 - 3 EKS	1 - 3 EKS
Stikkontakter 12 V	1	1
USB-port	3	3
Indvendige mål opbevaringsrum (cm)	95 x 110 105 x 80 EKS	95 x 110 75 x 80 EKS
Opbevaringsplads til gasflaske (påfyldningsvægt i kg)	2 x 11kg	2 x 11kg

EKS Ekstraudstyr Δ Ikke kendt på udgivelsestidspunktet - Ikke muligt r Højre l Venstre



*INFO

Ved den angivne vægt i køreklar stand er der tale om en standardværdi, der er fastlagt i typegodkendelsessystemet. Pga. produktionsafvigelser kan den reelt vejede vægt i køreklar stand afvige fra ovenstående værdi. Afvigelser på op til +/- 5 % af vægten i køreklar stand er lovlige og mulige. Det tilladte spænd i kilogram er angivet i parentes bag vægten i køreklar stand. Ved producent specificerede dimensioner for valgfrit udstyr er der tale om en kalkulatorisk værdi, der er beregnet for hver type og planløsning, som Etrusco anvender, for hvor meget vægt der maksimalt står til rådighed for fabriksmonteret ekstraudstyr. Begrænsning af ekstraudstyr skal sikre at den minimum nyttelast, dvs. den i loven foreskrevne frie vægt for bagage og efterfølgende monteret tilbehør også faktisk står til rådighed for nyttelasten ved de af Etrusco

udleverede køretøjer. Din køretøjs faktiske vægt af fabrik kan først findes ved vejning i slutning af båndet. Hvis vejningen undtagelsesvist viser, at den faktiske belastningskapacitet til trods for begrænsning af ekstraudstyr overskrider minimum nyttelast pga. en tilladt vægtafvigelse opad, vil vi inden udlevering af køretøjet sammen med din forhandler og dig afgøre om vi f.eks. kan forøge belastningen af køretøjet, reducere siddepladser eller fjerne ekstraudstyr. Køretøjets største tekniske tilladte samlede vægt samt det største tekniske tilladte akseltryk må ikke overskrides. Udførlige oplysninger og forklaringer vedrørende vægten og køretøjets konfiguration findes i afsnittet Juridiske oplysninger. En mere detaljeret fremstilling af alle obligatoriske tekniske afhængigheder findes i forklaringerne til fodnoterne.

A-modell Base | Standardudstyr

Chassis

- Fiat Ducato 2,2 l Multi-Jet med 103 kW | 140 hk, EURO 6e emissionsnorm
- Start & Stop funktion
- Bredsporet undervogn
- Skivebremser, bag- og forakselstabilisator, luftcirkulationsvarme, omdrejningstæller
- Servostyring, højdejusterbare forlygter, startspærre, 3-punkts sikkerhedssele med selepåmindelse (til pilotsæder)
- ABS (antiblokeringsbremsesystem), EBD (elektronisk bremsekraftfordeling), ESP (elektronisk stabilitetsprogram)
- ESC (elektronisk stabilitetskontrol) inkl. ASR (antiudskridningskontrol) og Hillholder (bakkestartassistent)
- CWA (sidevindsassistent) og PCB (multikollisionsbremse)
- Traction+, Hill Descent
- Fartpilot
- Forhjulstræk
- Elektrisk justerbare, opvarmede sidespejle
- Kørelens integreret i forlygterne
- Forlygter med sort ramme
- 15" stålfølge inkl. hjulkapsler
- Fører- og passagerairbag
- Bordcomputer inkl. visning af udetemperatur
- Manuel klimaanlæg i førerhuset
- Elruder og centrallås i førerhuset
- Ratbetjening af radio
- Radioforberedelse med højttalere
- DAB antenne
- Kopholder i midterkonsollen
- USB-stik (dobbelt)
- Lappesæt Fix & Go kit
- Fører- og passagersæde drejbar med dobbelt armlæn - i samme stofkombination som bodel ³¹⁾
- Fører- og passagersæde med dobbelt armlæn - i samme stofkombination som bodel ³²⁾
- Højde- og hældningsjustering af fører- og passagersæde
- Brændstoftank 60 l

Påbygning udvendigt

- 7 års tæthedsgaranti ⁴⁾
- Tag og bagende i robust GFK
- Tagtykkelse: 33 mm, sidevægstykkelse: 34 mm og gulvtykkelse: 42 mm
- Udvendige sidevægge i GFK
- Gulv med GFK-beskyttelse
- Flot tredelt baglygtekonsol med integrerede lygter
- Kabineforhæng
- Tagluge i klart glas 40x40
- Tagluge 40x40 cm i soveområdet med myggenet og mørklægningsgardin
- Oplukkeligt vindue med dobbeltglas, myggenet og mørklægningsgardin (undtagen vindue i toiletrum)
- Bred indgangsdør med ergonomisk håndtagsposition inde og ude
- Coupéindstigning
- Rummelig garage i bag med rammesænkning, surringsøjer og indvendig belysning (afhængigt af model)
- Garage i bag har en lasteevne på op til 150 kg

Påbygning indvendigt | bodel

- Ergonomisk formede hynder for mere siddekomfort
- Madrasser af høj kvalitet for øget liggekomfort
- Aftageligt og vaskbart madrasbetræk
- Trælammeller i alle faste senge for øget liggekomfort
- Sengeombygning siddegruppe ³²⁾
- Sengeombygning enkelt- til dobbeltseng ³¹⁾
- Komfortabel alkove med sidevindue til højre, 66 cm frihøjde
- Opklapbar alkove-seng for bedre adgang til førerhuset
- Sikkerhedsnet på alkove sænkeseng
- Gode opbevaringspladser og opbevaringsmuligheder
- Overskabe med softclose-låsesystem
- Møbeldekort Dolomiti Grey & Sella Light
- Gulv Terrazzo

Tekniske installationer

- LED-belysning integreret under overskabene
- LED-lampe i bodelen
- LED-udendørslampe
- Kraftfuldt, vedligeholdelsesfrit bodelsbatteri (95 Ah)
- Indbygget kontrolpanel
- Elektrisk oplader til karosseri- og køretøjsbatteri 12 V | 22 A
- CEE udvendig tilslutning til 230 V med automatisk afbryder
- FI-afbryder
- USB-stik

Varme | Gasforsyning

- Opbevaringsplads til 2 gasflasker med en max. påfyldningsvægt på 11 kg
- Combi 4 gasvarmer med integreret 10 l boiler
- Gasafspærringsventiler er let tilgængelige og centralt placeret

Køkken | Vandforsyning

- Ergonomisk indrettet køkken med stor arbejdsflade
- Rummelige skuffer med softclose i køkkenet
- Komfur med to blus, 12 V-tænding og glaslåge
- Kompressorkøleskab 135 l med fryseboks 15 l
- Ferskvandstank 110 l, spildevandstank 90 l

Bad

- Variobad
- Kassettetoilet med elektrisk pumpe og drejeligt sæde
- Brusebadsbeklædning
- Tagluge med integreret myggenetrullegardin

Stofkombination

- Stofkombination Sicilia (sort|antracit)

A-modell Base | Ekstraudstyr

	kr. ^{a)}	Mervægt*	A 6.9 DB	A 6.9 SB
Chassis				
Fiat Ducato 2.2 I Multi-Jet - 103 kW 140 hk - Automatgear (Light Chassis) ²⁸⁾	42.400,-	60	O	O
Fiat Ducato 2,2 I Multi-Jet - 132 kW 180 hk - Automatgear (Light Chassis) ²⁸⁾	78.800,-	60	O	O
Lakeret kofanger i karrosserifarve inkl. sorte tågelygter og skridplade	7.300,-	2	O	O
Vægtforhøjelse				
Totalvægt 3.650 kg (uden ændring af chassis)	3.100,-	0	O	O
Påbygning udvendigt				
Rammevinduer	9.700,-	5	O	O
Design applikation bagpå	5.500,-	4	O	O
Design applikation til alkove	8.500,-	6	O	O
Spildevandstank isoleret	3.700,-	2	O	O
2. udvendig serviceluge (størrelse afhænger af model)	6.100,-	3	□	□
Påbygning indvendigt bodel				
Sengeombygning siddegruppe (enkeltseng)	4.900,-	5	•	O
5. sæde på sidebænk med sikkerhedssele (mod kørselsretningen) ²¹⁾ ²⁰⁾	9.100,-	15	-	O
5. og 6. sæde midterbænk i modsat kørselsretning ²¹⁾	7.300,-	8	O	-
Gasovn	8.500,-	14	O	O
Isofix-beslag til børnesæde på bagsædet	5.500,-	4	O	O
Tekniske installationer				
Combi 6 E varme (med elektrisk varmeelement) inkl. digitalt kontrolpanel	7.900,-	2	O	O
Forberedelse til TV-kabel 12V og TV-holder	3.700,-	3	O	O
Forberedelse for bakkamera	2.500,-	1	O	O
Forberedelse til klimaanlæg på taget	2.500,-	5	O	O
Forberedelse for solcelleanlæg	2.500,-	1	O	O



*INFO

Montering af ekstraudstyr på fabrikken øger køretøjets reelle vægt og reducerer nyttelasten. Den angivne ekstravægt til pakker og ekstraudstyr viser ekstravægten over for standardudstyret for den pågældende model eller planløsning. Det valgte ekstraudstyrs samlede vægt må ikke overskride vægten af de producentspecificerede dimensioner for valgfrit udstyr, der er angivet i modeloversigterne. Her er der tale om en kalkulatorisk værdi, der er beregnet for hver type og planløsning, som Etrusco anvender, for hvor meget vægt der maksimalt står til rådighed for fabriksmonteret ekstraudstyr. Udførlige oplysninger og forklaringer

vedrørende vægten og køretøjets konfiguration findes i afsnittet Juridiske oplysninger. Ved en forøgelse af belastningen forøges de producentspecificerede dimensioner for valgfrit udstyr. Forøgelsen er et resultat af den højere nyttelast pga. det alternative chassis. Her skal den øgede egenvægt af det alternative chassis samt især vægten af evt. obligatoriske tungere motorvarianter (f.eks. 180 hK) fratrækkes. Udførlige oplysninger og forklaringer vedrørende vægten og køretøjets konfiguration findes i afsnittet Juridiske oplysninger. En mere detaljeret fremstilling af alle obligatoriske tekniske afhængigheder findes i forklaringerne til fodnoterne.

A-modell Base | Ekstraudstyr

	kr. ^{a)}	Mervægt*	A 6.9 DB	A 6.9 SB
Pakker				
Chassis Design pakke	15.800,-	0.9	O	O
Chassis Design pakke ³⁰⁾	15.800,-	0.9	O	O
Komfort pakke	10.900,-	8.75	O	O
Comfort Plus-pakke	6.100,-	4.3	O	O
iCONiC Line	14.600,-	2.4	O	O
Stoffkombination				
Polster Cortona (Grå)	6.100,-	2.4	O	O
Polster Portofino (Beige)	9.700,-	2.4	O	O
Polster Carrara (Grå)	6.100,-	2.4	O	O
Others				
Registreringsdokumenter	3.300,-	0	®	®

□ Inkl. i pakke Δ Ikke kendt på udgivelsestidspunktet O Option ® obligatorisk - Ikke muligt



*INFO

Montering af ekstraudstyr på fabrikken øger køretøjets reelle vægt og reducerer nyttelasten. Den angivne ekstravægt til pakker og ekstraudstyr viser ekstravægten over for standardudstyret for den pågældende model eller planløsning. Det valgte ekstraudstyrs samlede vægt må ikke overskride vægten af de producentspecificerede dimensioner for valgfrit udstyr, der er angivet i modeloversigterne. Her er der tale om en kalkulatorisk værdi, der er beregnet for hver type og planløsning, som Etrusco anvender, for hvor meget vægt der maksimalt står til rådighed for fabriksmonteret ekstraudstyr. Udførlige oplysninger og forklaringer

vedrørende vægten og køretøjets konfiguration findes i afsnittet Juridiske oplysninger. Ved en forøgelse af belastningen forøges de producentspecificerede dimensioner for valgfrit udstyr. Forøgelsen er et resultat af den højere nyttelast pga. det alternative chassis. Her skal den øgede egenvægt af det alternative chassis samt især vægten af evt. obligatoriske tungere motorvarianter (f.eks. 180 hK) fratrækkes. Udførlige oplysninger og forklaringer vedrørende vægten og køretøjets konfiguration findes i afsnittet Juridiske oplysninger. En mere detaljeret fremstilling af alle obligatoriske tekniske afhængigheder findes i forklaringerne til fodnoterne.



A-modell Base | Pakker

CHASSIS DESIGN PAKKE

+ 0.9 KG*

- Læderrat og gearknop
- Instrumentbord med Techno-Trim-design, original Fiat-del
- Fiat 16" alufælle sort mat Light chassis

Pakkepris ^{a)}

15.800,-

CHASSIS DESIGN PAKKE

+ 0.9 KG*

- Læderrat og gearknop
- Instrumentbord med Techno-Trim-design, original Fiat-del
- Fiat 16" alufælle bicolor Maxi chassis

Pakkepris ^{a)}

15.800,-

KOMFORT PAKKE

+ 8.75 KG*

- 2. udvendig serviceluge (størrelse afhænger af model)
- Myggenetdør
- Knager
- Stikkontakt i køkkenenheden
- Stikkontakt i garagen
- Trærist i brusebund

Pakkepris ^{a)}

10.900,-

COMFORT PLUS- PAKKE

+ 4.3 KG*

- Taske med tilbehør
- Spejl i stuen
- Karrosseridør med vindue
- Design applikation køkken

Pakkepris ^{a)}

6.100,-

ICONIC LINE

+ 2.4 KG*

- iCONIC Line-mærkat inde og ude
- Overskabe i højglans Sella Light
- Polster Monza (sort)

Pakkepris ^{a)}

14.600,-



*INFO

Montering af ekstraudstyr på fabrikken øger køretøjets reelle vægt og reducerer nyttelasten. Den angivne ekstravægt til pakker og ekstraudstyr viser ekstravægten over for standardudstyret for den pågældende model eller planløsning. Det valgte ekstraudstyrs samlede vægt må ikke overskride vægten af de producentspecificerede dimensioner for valgfrit udstyr, der er angivet i modeloversigterne. Her er der tale om en kalkulatorisk værdi, der er beregnet for hver type og planløsning, som Etrusco anvender, for hvor meget vægt der maksimalt står til rådighed for fabriksmonteret ekstraudstyr. Udførlige oplysninger og forklaringer

vedrørende vægten og køretøjets konfiguration findes i afsnittet Juridiske oplysninger. Ved en forøgelse af belastningen forøges de producentspecificerede dimensioner for valgfrit udstyr. Forøgelsen er et resultat af den højere nyttelast pga. det alternative chassis. Her skal den øgede egenvægt af det alternative chassis samt især vægten af evt. obligatoriske tungere motorvarianter (f.eks. 180 hk) fratrækkes. Udførlige oplysninger og forklaringer vedrørende vægten og køretøjets konfiguration findes i afsnittet Juridiske oplysninger. En mere detaljeret fremstilling af alle obligatoriske tekniske afhængigheder findes i forklaringerne til fodnoterne.





I-modell Fiat | Priser og tekniske data

	I 6900 SB	I 7400 SB
	kr. ^{a)} 964.000,-	kr. ^{a)} 1.036.000,-
Længde bredde højde (cm)	695 232 295 ¹⁾	740 232 295 ¹⁾
Indvendig højde (cm)	210	210
Basismotor	2,2l Mjet	2,2l Mjet
kW (hk)	103 (140)	103 (140)
Chassis	Fiat Ducato	Fiat Ducato
Vægt i køreklar stand* (kg)	2940 (2793 - 3087)*	3034 (2882 - 3186)*
Producentsspecificerede dimensioner for valgfrit udstyr* (kg)	210	92
Største teknisk tilladte totalvægt* (kg)	3500	3500
Anhængervægt 12 % bremset ubremset (kg)	2000 ²⁾ 750	2000 ²⁾ 750
Dæk	225 75 R16CP	225 75 R16CP
Akselafstand (cm)	380	404
Tilladt antal siddepladser (inklusive fører)*	4	4
Sovepladser	4 - 5 EKS	4 - 5 EKS
Enkelt seng (cm)	200 x 80 195 x 80	210 x 80 205 x 80
Sengeombygning fra enkelt seng til dobbeltseng (cm)	200 - 195 x 210	210 - 205 x 210
Queensseng (cm)		
Seng i midten (cm)	200 x 60 EKS	200 x 60 EKS
Sænkeseng (cm)	193 x 150	193 x 150
Køleskab volumen fryser (l)	137 15	137 15
Ferskvandstankens kapacitet i alt (ferskvandstankens kapacitet ved kørefyldning) Spildevandstank (l)	110 (20) ³⁾ 90	110 (20) ³⁾ 90
Stikkontakter 230 V	3	4
Stikkontakter 12 V	1	1
USB-port	4	4
Indvendige mål opbevaringsrum (cm)	95 x 110 75 x 80	95 x 110 75 x 80
Opbevaringsplads til gasflaske (påfyldningsvægt i kg)	2 x 11kg	2 x 11kg

EKS Ekstraudstyr Δ Ikke kendt på udgivelsestidspunktet - Ikke muligt r Højre l Venstre



*INFO

Ved den angivne vægt i køreklar stand er der tale om en standardværdi, der er fastlagt i typegodkendelsessystemet. Pga. produktionsafvigelser kan den reelt vejede vægt i køreklar stand afvige fra ovenstående værdi. Afvigelser på op til +/- 5 % af vægten i køreklar stand er lovlige og mulige. Det tilladte spænd i kilogram er angivet i parentes bag vægten i køreklar stand. Ved producentsspecificerede dimensioner for valgfrit udstyr er der tale om en kalkulatorisk værdi, der er beregnet for hver type og planløsning, som Etrusco anvender, for hvor meget vægt der maksimalt står til rådighed for fabriksmonteret ekstraudstyr. Begrænsning af ekstraudstyr skal sikre at den minimum nyttelast, dvs. den i loven foreskrevne frie vægt for bagage og efterfølgende monteret tilbehør også faktisk står til rådighed for nyttelasten ved de af Etrusco

udleverede køretøjer. Din køretøjs faktiske vægt af fabrik kan først findes ved vejning i slutning af båndet. Hvis vejningen undtagelsesvist viser, at den faktiske belastningskapacitet til trods for begrænsning af ekstraudstyr overskrider minimum nyttelast pga. en tilladt vægtafvigelse opad, vil vi inden udlevering af køretøjet sammen med din forhandler og dig afgøre om vi f.eks. kan fjerne belastningen af køretøjet, reducere siddepladser eller fjerne ekstraudstyr. Køretøjets største tekniske tilladte samlede vægt samt det største tekniske tilladte akseltryk må ikke overskrides. Udførlige oplysninger og forklaringer vedrørende vægten og køretøjets konfiguration findes i afsnittet Juridiske oplysninger. En mere detaljeret fremstilling af alle obligatoriske tekniske afhængigheder findes i forklaringerne til fodnoterne.



I-modell Fiat | Priser og tekniske data

	I 7400 SBC	I 7400 QBC
	kr. ^{a)} 1.036.000,-	kr. ^{a)} 1.036.000,-
Længde bredde højde (cm)	740 232 295 ¹⁾	740 232 295 ¹⁾
Indvendig højde (cm)	210	210
Basismotor	2,2l Mjet	2,2l Mjet
kW (hk)	103 (140)	103 (140)
Chassis	Fiat Ducato	Fiat Ducato
Vægt i køreklar stand* (kg)	3055 (2902 - 3208)*	3045 (2893 - 3197)*
Producentsspecificerede dimensioner for valgfrit udstyr* (kg)	76	96
Største teknisk tilladte totalvægt* (kg)	3500	3500
Anhængervægt 12 % bremset ubremset (kg)	2000 ²⁾ 750	2000 ²⁾ 750
Dæk	225 75 R16CP	225 75 R16CP
Akselafstand (cm)	404	404
Tilladt antal siddepladser (inklusive fører)*	4	4
Sovepladser	4 - 5 EKS	4 - 5 EKS
Enkelt seng (cm)	204 x 80 208 x 80	
Sengeombygning fra enkelt seng til dobbeltseng (cm)	204 - 208 x 210	
Queensseng (cm)		198 x 148
Seng i midten (cm)	195 x 90 EKS	195 x 90 EKS
Sænkeseng (cm)	193 x 150	193 x 150
Køleskab volumen fryser (l)	137 15	137 15
Ferskvandstankens kapacitet i alt (ferskvandstankens kapacitet ved kørefyldning) Spildevandstank (l)	110 (20) ³⁾ 90	110 (20) ³⁾ 90
Stikkontakter 230 V	4	4
Stikkontakter 12 V	1	1
USB-port	3	3
Indvendige mål opbevaringsrum (cm)	95 x 110 75 x 80	95 x 110 75 x 80
Opbevaringsplads til gasflaske (påfyldningsvægt i kg)	2 x 11kg	2 x 11kg

EKS Ekstraudstyr Δ Ikke kendt på udgivelsestidspunktet - Ikke muligt r Højre l Venstre



*INFO

Ved den angivne vægt i køreklar stand er der tale om en standardværdi, der er fastlagt i typegodkendelsessystemet. Pga. produktionsafvigelser kan den reelt vejede vægt i køreklar stand afvige fra ovenstående værdi. Afvigelser på op til +/- 5 % af vægten i køreklar stand er lovlige og mulige. Det tilladte spænd i kilogram er angivet i parentes bag vægten i køreklar stand. Ved producentsspecificerede dimensioner for valgfrit udstyr er der tale om en kalkulatorisk værdi, der er beregnet for hver type og planløsning, som Etrusco anvender, for hvor meget vægt der maksimalt står til rådighed for fabriksmonteret ekstraudstyr. Begrænsning af ekstraudstyr skal sikre at den minimum nyttelast, dvs. den i loven foreskrevne frie vægt for bagage og efterfølgende monteret tilbehør også faktisk står til rådighed for nyttelasten ved de af Etrusco

udleverede køretøjer. Din køretøjs faktiske vægt af fabrik kan først findes ved vejning i slutning af båndet. Hvis vejningen undtagelsesvist viser, at den faktiske belastningskapacitet til trods for begrænsning af ekstraudstyr overskrider minimum nyttelast pga. en tilladt vægtafvigelse opad, vil vi inden udlevering af køretøjet sammen med din forhandler og dig afgøre om vi f.eks. kan fjerne belastningen af køretøjet, reducere siddepladser eller fjerne ekstraudstyr. Køretøjets største tekniske tilladte samlede vægt samt det største tekniske tilladte akseltryk må ikke overskrides. Udførlige oplysninger og forklaringer vedrørende vægten og køretøjets konfiguration findes i afsnittet Juridiske oplysninger. En mere detaljeret fremstilling af alle obligatoriske tekniske afhængigheder findes i forklaringerne til fodnoterne.

I-modell Fiat | Standardudstyr

Chassis

- Fiat Ducato 2,2 I Multi-Jet med 103 kW | 140 hk, EURO 6e emissionsnorm
- Start & Stop funktion
- Bredsporet undervogn
- Komfortable køreegenskaber takket være stabilisator på bag- og foraksel
- Skivebremser, bag- og forakselstabilisator, luftcirkulationsvarme, omdrejningstæller
- Servostyring, højdejusterbare forlygter, startspærre, 3-punkts sikkerhedssele med selepåmindelse (til pilotsæder)
- ABS (antiblokeringsbremsesystem), EBD (elektronisk bremsekraftfordeling), ESP (elektronisk stabilitetsprogram)
- ESC (elektronisk stabilitetskontrol) inkl. ASR (antiudskridningskontrol) og Hillholder (bakkestartassistent)
- CWA (sidevindsassistent) og PCB (multikollisionsbremse)
- Traction+, Hill Descent
- Fartpilot
- Forhjulstræk
- LED kørellys
- Fiat 16" alufælg sort mat Light chassis
- Panoramaforrude
- Vibrationsvage, elektrisk justerbare og opvarmede sidespejle i bus-look med vidvinkel
- Fører- og passagerairbag
- Manuel klimaanlæg i førerhuset
- Instrumentbord med Techno-Trim-design, original Fiat-del
- Ratbetjening af radio
- Læderrat og gearknop
- Kopholder i midterkonsollen
- USB-stik (dobbelt)
- Lappesæt Fix & Go kit
- Fører- og passagersæde drejbar med dobbelt armlæn - i samme stofkombination som bodel
- Højde- og hælningsjustering af fører- og passagersæde
- Brændstoftank 60 l

Påbygning udvendigt

- 7 års tæthedsgaranti ⁴⁾
- Tag og bagende i robust GFK
- Udvendige sidevægge i glat aluminiumsplade
- Gulv med GFK-beskyttelse
- Tagtykkelse: 33 mm, sidevægstykkelse: 34 mm og gulvtykkelse: 42 mm
- Flot tredelt baglygtekonsole med integrerede lygter
- Førerhus-persienner for optimal isolering og afskærmning
- Oplukkeligt vindue med dobbeltglas, myggenet og mørklægningsgardin (undtagen vindue i toiletrum)
- Førerhusdør, venstre
- Bred indgangsdør med vindue og ergonomisk håndtagsposition inde og ude
- Tagluge i klart glas 40x40 over sænkeseng
- Panoramatagluge over siddegruppe
- Tagluge i klart glas 40x40
- Myggenetdør
- Coupéindstigning
- Rummelig garage i bag med rammesækning, surringsøjer og indvendig belysning (afhængigt af model)
- 2. udvendig serviceluge (størrelse afhænger af model)
- Garage i bag har en lasteevne på op til 150 kg

Påbygning indvendigt | bodel

- Ergonomisk formede hynder for mere siddekomfort
- Hyggelig L-siddegruppe med fritstående, drejeligt og svingbart bord ³³⁾
- Hyggelig lounge-siddegruppe med fritstående bord, der kan klappes ned ³⁴⁾
- Madrasser af høj kvalitet for øget liggekomfort
- Sengeombygning enkelt- til dobbeltseng ³⁵⁾
- Førsteklasses applikation til bageste seng med LED-belysning
- Aftageligt og vaskbart madrasbetræk
- Trælammeller i alle faste senge for øget liggekomfort
- Sænkeseng
- Spejl og knager
- Gode opbevaringspladser og opbevaringsmuligheder
- Overskabe med softclose-låsesystem
- Møbeldekor Dolomiti Grey & Sella Light
- Gulv Terrazzo

Tekniske installationer

- LED-udendørslampe
- LED-lampe i bodelen
- LED-belysning integreret under overskabene
- Indirekte LED-belysning i rumdeler
- Kraftfuldt, vedligeholdelsesfrit bodelsbatteri (95 Ah)
- Indbygget kontrolpanel
- Elektrisk oplader til karosseri- og køretøjsbatteri 12 V | 22 A
- CEE udvendig tilslutning til 230 V med automatisk afbryder
- FI-afbryder
- Stikkontakt i køkkenenheden
- Stikkontakt i garagen
- USB-stik

Varme | Gasforsyning

- Opbevaringsplads til 2 gasflasker med en max. påfyldningsvægt på 11 kg
- Combi 6 gasvarmer med integreret 10 l boiler

Køkken | Vandforsyning

- Ergonomisk indrettet køkken med stor arbejdsflade
- Rummelige skuffer med softclose i køkkenet
- Komfur med tre blus, 12 V-tænding og glaslåge ³⁶⁾
- Komfur med to blus, 12 V-tænding og glaslåge ³⁴⁾
- Stor rund vask i rustfrit stål med afdækning
- Flex-skinnesystem med 2 kroge
- Ferskvandstank 110 l, spildevandstank 90 l
- Køleskab 137 l med frostboks 15 l
- Indirekte LED-belysning under køkkenbordet
- Affaldsspand

Bad

- Variobad ³⁷⁾
- Rummeligt badeværelse med separat bruser overfor ³⁸⁾
- Brusebadsbeklædning
- Trærist i brusebund
- Kassettetoilet med elektrisk pumpe og drejeligt sæde
- Tagluge med integreret myggenetrullegardin
- Store spejlflader
- Bøjlestang i vådrummet

Stofkombination

- Polster Cortona (Grå)

I-modell Fiat | Ekstraudstyr

	kr. ^{a)}	Mervægt*	I 6900 SB	I 7400 SB	I 7400 SBC	I 7400 QBC
Chassis						
Fiat Ducato 2.2 I Multi-Jet - 103 kW 140 hk - Automatgear (Light Chassis) ¹⁸⁾	42.400,-	60	0	0	0	0
Fiat Ducato 2,2 I Multi-Jet - 132 kW 180 hk - Automatgear (Light Chassis) ¹⁸⁾	78.800,-	60	0	0	0	0
Vægtforhøjelse						
Totalvægt 3.650 kg (uden ændring af chassis)	3.100,-	0	0	0	0	0
FIAT Ducato maxi chassis 4.400 kg - kun muligt med 180 hk ³⁹⁾	21.800,-	40	0	0	0	0
Påbygning udvendigt						
Design applikation bagpå	5.500,-	4	0	0	0	0
Rammevinduer	9.700,-	5	0	0	0	0
Spildevandstank isoleret	3.700,-	2	0	0	0	0
Påbygning indvendigt bodel						
Sengeombygning siddegruppe (enkeltseng)	4.900,-	5	0	0	0	0
Elektrisk højdejusterbar queensize-seng	15.800,-	30	-	-	-	0
5. sæde på sidebænk med sikkerhedssele (mod kørselsretningen) ^{21) 20)}	9.100,-	15	0	-	-	-
Kantsyde tæpper	4.900,-	7	0	0	0	0
Isofix-beslag til børnesæde på bagsædet	5.500,-	4	0	0	-	-
Isofix-beslag til barnestol til couch-couch siddegruppe	5.500,-	2	-	-	0	0
Gasovn	8.500,-	14	0	0	0	0
Tekniske installationer						
Combi 6 E varme (med elektrisk varmeelement) inkl. digitalt kontrolpanel	7.900,-	2	0	0	0	0
Forberedelse til TV-kabel 12V og TV-holder	3.700,-	3	0	0	0	0
Forberedelse for bakkamera	2.500,-	1	0	0	0	0
Forberedelse til klimaanlæg på taget	2.500,-	5	0	0	0	0
Forberedelse for solcelleanlæg	2.500,-	1	0	0	0	0



*INFO

Montering af ekstraudstyr på fabrikken øger køretøjets reelle vægt og reducerer nyttelasten. Den angivne ekstravægt til pakker og ekstraudstyr viser ekstravægten over for standardudstyret for den pågældende model eller planløsning. Det valgte ekstraudstyrs samlede vægt må ikke overskride vægten af de producentspecificerede dimensioner for valgfrit udstyr, der er angivet i modeloversigterne. Her er der tale om en kalkulatorisk værdi, der er beregnet for vægt der maksimalt står til rådighed for fabriksmonteret ekstraudstyr. Udførlige oplysninger og forklaringer

vedrørende vægten og køretøjets konfiguration findes i afsnittet Juridiske oplysninger. Ved en forøgelse af belastningen forøges de producentspecificerede dimensioner for valgfrit udstyr. Forøgelsen er et resultat af den højere nyttelast pga. det alternative chassis. Her skal den øgede egenvægt af det alternative chassis samt især vægten af evt. obligatoriske tungere motorvarianter (f.eks. 180 hk) fratrækkes. Udførlige oplysninger og forklaringer vedrørende vægten og køretøjets konfiguration findes i afsnittet Juridiske oplysninger. En mere detaljeret fremstilling af alle obligatoriske tekniske afhængigheder findes i forklaringerne til fodnoterne.

I-modell Fiat | Ekstraudstyr

	kr. ^{a)}	Mervægt*	I 6900 SB	I 7400 SB	I 7400 SBC	I 7400 QBC
Pakker						
iCONic Line	14.600,-	0	0	0	0	0
Stofkombination						
Polster Portofino (Beige)	9.700,-	0	0	0	0	0
Polster Carrara (Grå)	6.100,-	0	0	0	0	0
Others						
Registreringsdokumenter	3.300,-	0	Ⓟ	Ⓟ	Ⓟ	Ⓟ



□ Inkl. i pakke △ Ikke kendt på udgivelsestidspunktet O Option Ⓟ obligatorisk - Ikke muligt



*INFO

Montering af ekstraudstyr på fabrikken øger køretøjets reelle vægt og reducerer nyttelasten. Den angivne ekstravægt til pakker og ekstraudstyr viser ekstravægten over for standardudstyret for den pågældende model eller planløsning. Det valgte ekstraudstyrs samlede vægt må ikke overskride vægten af de producentspecificerede dimensioner for valgfrit udstyr, der er angivet i modeloversigterne. Her er der tale om en kalkulatorisk værdi, der er beregnet for hver type og planløsning, som Etrusco anvender, for hvor meget vægt der maksimalt står til rådighed for fabriksmonteret ekstraudstyr. Udførlige oplysninger og forklaringer

vedrørende vægten og køretøjets konfiguration findes i afsnittet Juridiske oplysninger. Ved en forøgelse af belastningen forøges de producentspecificerede dimensioner for valgfrit udstyr. Forøgelsen er et resultat af den højere nyttelast pga. det alternative chassis. Her skal den øgede egenvægt af det alternative chassis samt især vægten af evt. obligatoriske tungere motorvarianter (f.eks. 180 hk) fratrækkes. Udførlige oplysninger og forklaringer vedrørende vægten og køretøjets konfiguration findes i afsnittet Juridiske oplysninger. En mere detaljeret fremstilling af alle obligatoriske tekniske afhængigheder findes i forklaringerne til fodnoterne.



I-modell Flat | Pakker

ICONIC LINE

+ 0 KG*

- iCONIC Line-mærkat inde og ude
- Overskabe i højglans Sella Light
- Polster Monza (sort)

Pakkepris ^{a)}

14.600,-



*INFO

Montering af ekstraudstyr på fabrikken øger køretøjets reelle vægt og reducerer nyttelasten. Den angivne ekstravægt til pakker og ekstraudstyr viser ekstravægten over for standardudstyret for den pågældende model eller planløsning. Det valgte ekstraudstyrs samlede vægt må ikke overskride vægten af de producentspecificerede dimensioner for valgfrit udstyr, der er angivet i modeloversigterne. Her er der tale om en kalkulatorisk værdi, der er beregnet for hver type og planløsning, som Etrusco anvender, for hvor meget vægt der maksimalt står til rådighed for fabriksmonteret ekstraudstyr. Udførlige oplysninger og forklaringer

vedrørende vægten og køretøjets konfiguration findes i afsnittet Juridiske oplysninger. Ved en forøgelse af belastningen forøges de producentspecificerede dimensioner for valgfrit udstyr. Forøgelsen er et resultat af den højere nyttelast pga. det alternative chassis. Her skal den øgede egenvægt af det alternative chassis samt især vægten af evt. obligatoriske tungere motorvarianter (f.eks. 180 hk) fratrækkes. Udførlige oplysninger og forklaringer vedrørende vægten og køretøjets konfiguration findes i afsnittet Juridiske oplysninger. En mere detaljeret fremstilling af alle obligatoriske tekniske afhængigheder findes i forklaringerne til fodnoterne.

Vægtangivelser og -afprøvninger for autocampere er i hele EU reguleret ensartet i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/535 (til juni 2022: Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 1230/2012). De væsentlige begreber og juridiske bestemmelser i denne forordning har vi sammenfattet og forklaret nedenstående: Vores forhandlere og Etrusco-konfiguratoren på vores website skal være en ekstra hjælp ved konfiguration af dit køretøj.

1. Den største teknisk tilladte samlede vægt

Køretøjets største tekniske tilladte totalvægt (også kaldt største teknisk tilladte totalvægt i belastet tilstand), (f.eks. 3.500 kg) er en vægtindstilling, der er fastlagt af producenten og den må ikke overskrides. Oplysninger vedrørende den største tekniske tilladte totalvægt for den model, du har valgt, findes i de tekniske data. Overskrider køretøjet i den praktiske drift den største teknisk tilladte totalvægt, udgør dette en overtrædelse af Færdselsloven og kan medføre en bøde.

2. Vægt i køreklar stand

Simpelt udtrykt er der ved vægt i køreklar stand tale om basiskøretøj med standardudstyr plus en standardvægt på 75 kg for føreren, som er fastlagt i loven. Dette omfatter hovedsageligt følgende positioner:

- køretøjets tomvægt samt opbygning, inklusive påfyldte driftsstoffer som smørefedt, olie og kølervæske;
- standardudstyr, dvs. alle udstyrsgenstande, der som standard er indeholdt i det fabriksmæssigt monterede leveringsomfang;
- den 100 % fyldte ferskvandstank i køredrift (kørefyldning iht. producentens angivelser; 20 liter) samt en 100 % fyldt aluminium-gasflaske med en vægt på 16 kg;
- den 90 % fyldte brændstoftank samt brændstof;
- føreren, hvis vægt - uafhængigt af den faktiske vægt - iht. EU-lovgivningen antages med 75 kg.

Oplysninger vedrørende vægt i køreklar stand for alle vores modeller findes i vores salgsdokumenter. Det er vigtigt, at der ved den værdi for vægt i køreklar stand der er angivet i salgsdokumenterne er tale om en standardværdi, der er fastlagt i typegodkendelsessystemet og kontrolleret af myndighederne. Det er lovligt og muligt at vægten i køreklar stand for det køretøj, der er udleveret til dig, afviger fra den nominelle værdi, der er angivet i salgsdokumenterne. Den lovlige afvigelse er ± 5 %. Dermed tager EU-lovgivningen hensyn til at der pga. vægtforskel ved dele fra underleverandører samt pga. processer og vejrliget kan opstå visse afvigelser ved vægten i køreklar stand. Vægtafvigelserne kan tydeliggøres ved et beregningseksempel:

- vægt i køreklar stand iflg. salgsdokumenterne: 2.850 kg
- lovlig tolerance på ± 5 %: 142,50 kg
- lovligt spænd for vægt i køreklar stand: 2.707,50 kg til 2.992,50 kg

Det konkrete spænd for de tilladte vægtafvigelser for alle modeller findes i de tekniske data. Etrusco gør sig

store anstrengelser for at reducere vægtafvigelserne til et produktionsteknisk uundgåeligt minimum. Afvigelser ved spændets øverste og nederste ende er derfor meget sjældne, men kan ikke udelukkes helt, selv ved alle tænkelige optimeringer. Køretøjets faktiske vægt samt overholdelsen af den tilladte tolerance kontrolleres derfor af Etrusco ved at veje hvert køretøj ved slutning af båndet.

3. Passagerernes vægt

Passagerernes vægt beregnes for hver siddeplads, producenten har fastlagt, som standard til 75 kg, uanset hvor meget passagerne faktisk vejer. Føreren vægt er allerede indeholdt i vægten i køreklar stand, (se foroven nr. 2) og indgår derfor ikke i beregningen. Ved en autocamper med fire tilladte siddepladser er passagerernes vægt altså 3 * 75 kg = 225 kg.

4. Ekstraudstyr og reel vægt

Ekstraudstyr (også: Ekstraudstyr eller specialudstyr) tæller efter lovens definition ikke med i de valgfrie udstyrsdele, der er indeholdt i standardudstyret, der monteres på køretøjet på producentens ansvar - dvs. af fabrik - og som kan bestilles af kunden (f.eks. markise, cykel- eller motorcykelstativ, satellitanlæg, solvarmeanlæg, bageovn etc.). Oplysninger om enkelt- eller pakkevægt af det ekstraudstyr, som kan bestilles, findes i vores salgsdokumenter. Ikke til ekstraudstyr i denne forstand hører øvrigt tilbehør, der monteres efter udlevering af køretøjet fra fabrikken af forhandleren eller dig. Vægt af køretøjet i køreklar stand (se foroven nr. 2) og vægten af det ekstraudstyr, der er monteret på fabrikken på et konkret køretøj, betegnes samlet som reel vægt. De tilsvarende oplysninger for dit køretøj finder du efter aflevering under pkt. 13.2 af overensstemmelseserklæringen (Certificate of Conformity, CoC). Bemærk at der ved disse oplysninger er tale om en standardværdi. Da der for vægten i køreklar stand - som element af den reelle vægt - gælder en lovlig tolerance på ± 5 % (se Nr. 2), kan også den reelle vægt afvige tilsvarende over for den angivne nominelle værdi.

5. Nyttelast og minimum nyttelast

Også montering af ekstraudstyr er underlagt tekniske og juridiske grænser: Der kan kun bestilles og fabriksmonteres så meget ekstraudstyr, at der stadig er tilstrækkeligt fri vægt for bagage og øvrigt tilbehør, (såkaldt nyttelast), uden at den største tekniske tilladte vægt overskrides. Nyttelasten beregnes ved at trække vægt i køreklar stand (nominel værdi iht. salgsdokumenter, se foroven nr. 2), ekstraudstyrets masse og passagerernes vægt (se foroven nr. 3) fra den største tekniske tilladte vægt (se foroven nr. 1). EU-lovgivningen fastlægger for autocampere en fast minimum nyttelast, der for bagage eller andet tilbehør, der ikke er monteret på fabrikken, mindst skal være til rådighed. Denne minimum nyttelast beregnes på følgende måde:

Minimum nyttelast i kg ≥ 10 * (n + L)
Her gælder: »n« er det maksimale antal passagerer plus føreren og »L« = er køretøjets samlede længde i meter.

Ved en autocamper med en længde på 6 m og 4 tilladte sæder er den minimum nyttelast altså f.eks. 10 kg * (4 + 6) = 100 kg.
For at minimum nyttelast kan opretholdes, findes der for hver

køretøjsmodel en kombination af ekstraudstyr, der maks. kan bestilles. I ovennævnte eksempel med en minimum nyttelast på 100 kg ville ekstraudstyrets samlede vægt ved et køretøj med fire tilladte passagersæder og en vægt i køreklar stand på 2.850 kg f.eks. maks være 325 kg::

•	3 500	kg	største tekniske tilladte samlede vægt
-	2 850	kg	kg vægt i køreklar stand
-	3*75	kg	kg passagerernes vægt
-	100	kg	minimum nyttelast
=	325	kg	maksimalt tilladt vægt af ekstraudstyr

Det er vigtigt at vide at denne beregning går ud fra den standardværdi, der er fastlagt i typegodkendelsessystemet for vægt i køreklar stand uden at tage hensyn til de tilladte vægtafvigelser ved vægt i køreklar stand (se foroven, pkt. 2). Udnyttes den maks. tilladte værdi for ekstraudstyret på (i eksemplet) 325 kg næsten eller helt, kan det ved en vægtafvigelse opad derfor ske, at minimum nyttelasten på 100 kg ved beregningen på basis af standardværdien for vægt i køreklar stand er overholdt, men der faktisk ikke er en tilsvarende belastningskapacitet. Også her et beregningseksempel for et køretøj med fire sæder, hvis faktisk vejede vægt i køreklar stand ligger 2 % over den nominelle værdi:

•	3 500	kg	teknisk tilladt samlet vægt
-	2 907	kg	kg faktisk vejede vægt i køreklar stand (+ 2 % over for den angivne værdi på 2.850 kg)
-	3*75	kg	kg passagerernes vægt
-	325	kg	325 kg ekstraudstyr (maksimalt tilladt værdi)
=	43	kg	faktisk belastningskapacitet (< minimum nyttelast på 100 kg)

For at undgå en sådan situation, sænker Etrusco den tilladte maks. vægt for hele det ekstraudstyr, der kan bestilles yderligere, alt efter model. Begrænsning af ekstraudstyr skal sikre at den minimum nyttelast, dvs. den i loven foreskrevne frie vægt for bagage og efterfølgende monteret tilbehør også faktisk står til rådighed for nyttelasten ved de af Etrusco udleverede køretøjer. Da vægten på et konkret køretøj først kan findes ved vejning ved slutning af båndet, kan der i meget sjældne tilfælde til trods for denne begrænsning af ekstraudstyret opstå en situation, hvor den minimum nyttelast på slutning af båndet ikke er garanteret. For at garantere en minimum nyttelast også i disse tilfælde kontrollerer Etrusco inden udlevering af køretøjet sammen med din forhandler og dig, om køretøjets belastning skal øges, der skal reduceres siddepladser eller fjernes ekstraudstyr.

6. Virkninger af tolerancer for vægt i køreklar stand på nyttelasten

Også uafhængigt af minimum nyttelast bør du være opmærksom på at uundgåelige produktionsbetingede afvigelser ved vægt i køreklar stand - opad eller nedad - spejlvendt påvirker de resterende belastningskapacitet: Hvis f.eks. du bestiller køretøjet i vores eksempel (se foroven nr. 3), f. eks. med ekstraudstyr med en samlet vægt på 150 kg, beregnes der på basis af standardværdien for vægten i køreklar stand en nyttelast på 275 kg. Den belastningskapacitet, der faktisk står til rådighed, kan på grund af tolerancerne for denne værdi være en anden og ligge højere eller lavere. Er vægten i køreklar stand på dit køretøj lovlige 2 % højere end angivet i salgsdokumenterne, reduceres belastningskapaciteten fra 275 kg til 218 kg:

•	3 500	kg	teknisk tilladt samlet vægt
-	2 907	kg	Faktisk vejede vægt i køreklar stand (+ 2 % over for den angivne værdi på 2.850 kg)
-	3*75	kg	passagerernes vægt
-	150	kg	bestilt ekstraudstyr for det konkrete køretøj
=	218	kg	faktisk belastningskapacitet

For at være sikker på at den beregnede nyttelast faktisk står til rådighed, bør du ved konfigurationen af dit køretøj derfor tage de mulige og tilladte tolerancer for vægt i køreklar stand med i betragtning. Vi anbefaler desuden at veje den læssede autocamper inden hver rejse på en ikke selvindstillende vægt, og under hensyntagen til passagerernes individuelle vægt at fastlægge om den tekniske tilladte samlede vægt og det tekniske tilladte akseltryk overholdes.

Alle mål og vægte er ca.-angivelser. Med forbehold for fejl, tekniske ændring og ændringer i design. Billederne kan vise alternative design og ekstraudstyr mod merpris. De kan også indeholde dekorationer eller tilbehør (f.eks. porcelæn eller lign.), der ikke indgår i den vejledende salgspris og ikke sælges af Etrusco GmbH. Nogle af billederne i dette katalog viser prototyper i stedet for den endelige standardversion af køretøjet (status pr.

08/2025). Trods nøje redaktionskontrol kan dette katalog indeholde fejl. De farver, der vises, kan desuden afvige fra virkeligheden af tryktekniske årsager og er derfor ikke bindende. Din Etrusco-forhandler giver dig gerne mere information om eventuelle produktændringer, som er foretaget efter trykning af dette katalog. Kontakt os eller din Etrusco-forhandler, hvis du har spørgsmål.

NOTER

a) Alle priser er vejledende udsalgspriser i kr., baseret på de danske detailpriser. Priser i andre lande kan variere på grund af valuta, landespecifik moms, landespecifikation, On The Road- afgifter eller importafgifter. Kontakt venligst din lokale forhandler for de gældende priser, skatter og afgifter for dit land

Ile priser inkluderer moms ab fabrik, plus godkendelsesdokumenter og fragt til den lokale handelsvirksomhed. Priser for specialudstyr gælder kun for ordrer ab fabrik. Specifikationer for dimensioner og vægte er omtrentlige værdier.

- 1) Køretøjets højde ændres, når der monteres tilbehør på taget, såsom satellitantenne, solpaneler osv.
- 2) Anhængervægt for skråninger, der ikke overstiger 12% hældning.
- 3) Før du starter din rejse, skal du kontrollere, at ferskvandstanken ikke overstiger 20 liter under kørsel.
- 4) Betingelserne for Etruscos tæthedsgaranti gælder.
- 5) Undtagen V 5.9 DF.
- 6) V 6.8 SCF.
- 7) Undtagen V 6.8 SCF.
- 8) Undtagen T 5900 FB
- 9) T 7400 SB.
- 10) T 7400 SBC, T 7400 QBC.
- 11) T 5900 FB, T 6900 SB.
- 12) Undtagen T 5900 FB, T 7400 QBC.
- 13) T 5900 FB, T 7400 SBC, T 7400 QBC.
- 14) T 6900 SB, T 7400 SB.
- 15) T 5900 FB.
- 16) T 6900 SB.
- 17) T 7400 SB, T 7400 SBC, T 7400 QBC.
- 18) Ved bestilling af automatgear udskiftes 16" aluminiumsfælgen sort mat (Light Chassis) udskiftes med 16" aluminiumsfælgen bicolor Heavy Chassis.
- 19) Med sænkeseng (ekstraudstyr) erstattes taglugen på 50x70 cm med en taglupe på 40x40 cm.
- 20) Klap til indvendigt opbevaringsrum bortfalder ved bestilling af 5. sæde på sidesædebænk med sikkerhedssele.

- 21) Et valgfrit 5. og/eller 6. sæde skal tages i betragtning som et almindeligt sæde ved beregning af den minimale nyttelast og passagerernes vægt. For at få det 5. og/eller 6. sæde skal det sikres, at den minimale nyttelast opretholdes, og at alle andre lovlige masseværdier overholdes. Kontakt venligst vores forhandlere for detaljerede oplysninger.
- 22) Undtagen T 6.9 BB.
- 23) T 6.9 BB.
- 24) T 6.9 SBC, T 7.4 SBC, T 7.4 QBC.
- 25) Undtagen T 6.9 BB, T 7.4 QBC.
- 26) T 6.9 SB, T 6.9 SBC.
- 27) Undtagen T 6.9 SB, T 6.9 SBC.
- 28) Kun i forbindelse med 16" alufælge bicolor maxi chassis.
- 29) Når du bestiller den nedtrækkelige seng, skal du være opmærksom på, at LED-stuelyset udelades.
- 30) Kun i forbindelse med automatgear eller maxi chassis.
- 31) A 6.9 SB.
- 32) A 6.9 DB.
- 33) I 7400 SB.
- 34) I 7400 SBC, I 7400 QBC.
- 35) Undtagen I 7400 QBC.
- 36) I 6900 SB, I 7400 SB.
- 37) I 6900 SB.
- 38) Undtagen I 6900 SB.
- 39) Ved FIAT maxi chassis (kun i forbindelse med akselafstand 404) og i forbindelse med 180 hk er den teknisk tilladte totalvægt 4.400 kg.

Til evige øjeblikke.



