

ETRVSCO

Camper van



**Rejs til dit
favoritsted.**



Vigtige oplysninger vedrørende valget af din autocamper

Ved køb af en autocamper, Camper Van eller Urban Vehicle (nedenstående: Autocamper) er valget af den rigtige planløsning samt et tiltalende design særlig vigtigt. Desuden spiller dog også vægten en afgørende rolle. Familie, venner, ekstraudstyr, tilbehør og bagage – alt dette skal finde sin plads. Samtidigt er der dog juridiske og tekniske grænser for konfiguration og belastning. Hver autocamper er dimensioneret til en bestemt vægt, der ikke må overskrides under kørslen. Det fører til følgende spørgsmål ved anskaffelse af en autocamper: Hvordan skal jeg konfigurere mit køretøj for at kunne få plads til passagerer, bagage og tilbehør i henhold til mine behov, dog uden at køretøjet overskrider denne maksimale vægt? For at lette denne afgørelse, giver vi nedenstående nogle gode råd, der har vist sig at være særlig vigtige, når du vælger dit køretøj fra vores produktprogram.

1. Den største teknisk tilladte samlede vægt...

... er en værdi, producenten har fastlagt og som køretøjet ikke må overskride. Etrusco fastlægger ud fra planløsningen en overgrænse for køretøjet, der kan afvige fra planløsning til planløsning (f.eks. 3.500 kg, 4.400 kg). Den tilsvarende angivelse for hver planløsning findes i de tekniske data.

FIAT Tekniske Data		CV 540 DB		CV 600 DB	
Længde Bredde Højde	cm	541 205 270		599 205 270	
Indvendig højde	cm	190		190	
Base chassis		Fiat Ducato 35 Light		Fiat Ducato 35 Light	
Basis motor Effekt kW (HK)		2,2 l Multijet 103 (140)		2,2 l Multijet 103 (140)	
Største teknisk tilladte totalvægt*	kg	3.500		3.500	
Vægt i køreklar stand*	kg	2.637 (2.505-2.769)*		2.726 (2.590-2.862)*	
Tilladt antal siddepladser (inklusive fører)*		4		4	
Producent-specificerede dimensioner for valgfrit udstyr*	kg	514		419	

2. Vægt i køreklar stand...

... består- forenklet udtrykt – af basiskøretøjet med standardudstyr plus en standardvægt på **75 kg for køretøjets fører**. Det er lovligt og muligt at vægten i køreklar stand for dit køretøj afviger fra den nominelle værdi, der er angivet i salgsdokumenterne. Den **tilladte afvigelse er ± 5 %**. Det **tilladte spænd** i kilogram er angivet i parentes bag vægt i køreklar stand. For at opnå den maksimale gennemskuelighed vedrørende mulige vægtafgivelser, vejer Etrusco hvert køretøj ved slutning af båndet og meddeler din forhandler vejningens resultat, så det kan videregives til dig. **Detaljeret forklaringer vedrørende vægt i køreklar stand findes i afsnittet “Juridiske oplysninger”.**

3. Det tilladte antal siddepladser (inklusive fører)...

...fastlægges af producenten i det såkaldte typegodkendelsessystem. Resultatet er den såkaldte passagerernes vægt. Her antages en standardvægt på 75 kg pr passager (uden fører). **Detaljeret forklaringer vedrørende passagerernes vægt findes i afsnittet “Juridiske oplysninger”.**

FIAT Tekniske Data		CV 540 DB		CV 600 DB	
Længde Bredde Højde	cm	541 205 270		599 205 270	
Indvendig højde	cm	190		190	
Base chassis		Fiat Ducato 35 Light		Fiat Ducato 35 Light	
Basis motor Effekt kW (HK)		2,2 l Multijet 103 (140)		2,2 l Multijet 103 (140)	
Største teknisk tilladte totalvægt*	kg	3.500		3.500	
Vægt i køreklar stand*	kg	2.637 (2.505-2.769)*		2.726 (2.590-2.862)*	
Tilladt antal siddepladser (inklusive fører)*		4		4	
Producent-specificerede dimensioner for valgfrit udstyr*	kg	514		419	

4. De producentspecificerede dimensioner for valgfrit udstyr...

...er en af Etrusco fastlagt værdi pr. planløsning for den maksimale vægt af det ekstraudstyr der kan bestilles. Denne begrænsning skal sikre, at **minimum nyttelast**, dvs. den lovlige frie vægt for bagage og efterfølgende monteret tilbehør, ved de køretøjer der udleveres af Etrusco, også faktisk står til rådighed for nyttelasten. Hvis vejningen i slutning af båndet **undtagelsesvist** alligevel viser at den faktiske belastningskapacitet overskrider minimum nyttelast pga. en tilladt vægtafgivelse, vil vi inden udlevering af køretøjet sammen med din forhandler og dig undersøge, om vi f.eks. kan forøge køretøjets belastning, reducere siddepladser eller fjerne ekstraudstyr. **Detaljeret oplysninger om tolerancernes virkninger på minimum nyttelast og nyttelast findes i afsnittet “Juridiske oplysninger”.**



PÅBYGNING UDVEJNDIGT		weight*				
Rammevinduer	E	5,0	O	O	O	O
Bagrudd i højre side (passagersiden)		5,0	O	O	-	O
Isoleret + opvarmet spildevandstank		3,5	O	O	O	O
Aftageligt trækstang		50,0	O	O	O	O
Markise 3,25 m	E	24,0	O	-	-	-
Markise 3,75 m	E	28,5	-	O	O	-
Markise 4,0 m	E	30,0	-	-	-	O

KOMFORT PAKKE
+ 31,5 KG*

- Forhængt i brusebadet
- Vindue i badeværelset
- Persienner i førerhuset
- Elektrisk trin
- Dør med myggenet
- Drejelig plade til bordforlængelse på siddepladsen
- Markisebelysning

5. Ekstraudstyrets og pakkernes mervægt...

... øger køretøjets reelle vægt (= vægt i køreklar stand plus det valgte ekstraudstyr) og reducerer nyttelasten. Den angivne værdi viser mervægten over for standardudstyret for den pågældende planløsning. De valgte pakkens og ekstraudstyrets samlede vægt må ikke overskride vægten af de producentspecificerede dimensioner for valgfrit udstyr.



CV-modell Fiat | Priser og tekniske data

	CV 540 DB	CV 600 DB
	kr. ^{a)} 715.000,-	kr. ^{a)} 727.000,-
Længde bredde højde (cm)	541 205 270 ¹⁾	599 205 270 ¹⁾
Indvendig højde (cm)	190	190
Basismotor	2,2l Mjet	2,2l Mjet
kW (hk)	103 (140)	103 (140)
Chassis	Fiat Ducato	Fiat Ducato
Vægt i køreklar stand* (kg)	2707 (2572 - 2842)*	2801 (2661 - 2941)*
Producentsspecificerede dimensioner for valgfrit udstyr* (kg)	444	344
Største teknisk tilladte totalvægt* (kg)	3500	3500
Anhængervægt 12 % bremsat ubremsat (kg)	2500 ²⁾ 750	2500 ²⁾ 750
Dæk	225 75 R16CP	225 75 R16CP
Akselafstand (cm)	345	404
Tilladt antal siddepladser (inklusive fører)*	4	4
Sovepladser	2 - 5 EKS	2 - 5 EKS
Seng i bag (cm)	195 x 133 - 130	197 x 157 - 150
Sengestørrelse køjeseng (cm)		
Enkelt seng (cm)		
Seng i midten (cm)	185 x 87 - 63 EKS	185 x 105 - 88 EKS
Sengestørrelse skyroof (cm)	209 x 143 EKS	209 x 143 EKS
Køleskab volumen fryser (l)	84 6	84 6
Ferskvandstankens kapacitet i alt (ferskvandstankens kapacitet ved kørefyldning) Spildevandstank (l)	100 (20) ³⁾ 90	100 (20) ³⁾ 90
Stikkontakter 230 V	3	3
Stikkontakter 12 V	1	1
USB-port	1	1
Indvendige mål under bagerste seng	67 x 90 x 118	68 x 91 x 135
Opbevaringsplads til gasflaske (påfyldningsvægt i kg)	2 x 11kg	2 x 11kg

EKS Ekstraudstyr Δ Ikke kendt på udgivelsestidspunktet - Ikke muligt r Højre l Venstre



*INFO

Ved den angivne vægt i køreklar stand er der tale om en standardværdi, der er fastlagt i typegodkendelsessystemet. Pga. produktionsafvigelser kan den reelt vejede vægt i køreklar stand afvige fra ovenstående værdi. Afvigelser på op til +/- 5 % af vægten i køreklar stand er lovlige og mulige. Det tilladte spænd i kilogram er angivet i parentes bag vægten i køreklar stand. Ved producentsspecificerede dimensioner for valgfrit udstyr er der tale om en kalkulatorisk værdi, der er beregnet for hver type og planløsning, som Etrusco anvender, for hvor meget vægt der maksimalt står til rådighed for fabriksmonteret ekstraudstyr. Begrænsning af ekstraudstyr skal sikre at den minimum nyttelast, dvs. den i loven foreskrevne frie vægt for bagage og efterfølgende monteret tilbehør også faktisk står til rådighed for nyttelasten ved de af Etrusco

udleverede køretøjer. Din køretøjs faktiske vægt af fabrik kan først findes ved vejning i slutning af båndet. Hvis vejningen undtagelsesvist viser, at den faktiske belastningskapacitet til trods for begrænsning af ekstraudstyr overskrider minimum nyttelast pga. en tilladt vægtafvigelse opad, vil vi inden udlevering af køretøjet sammen med din forhandler og dig afgøre om vi f.eks. kan forøge belastningen af køretøjet, reducere siddepladser eller fjerne ekstraudstyr. Køretøjets største tekniske tilladte samlede vægt samt det største tekniske tilladte akseltryk må ikke overskrides. Udførlige oplysninger og forklaringer vedrørende vægten og køretøjets konfiguration findes i afsnittet Juridiske oplysninger. En mere detaljeret fremstilling af alle obligatoriske tekniske afhængigheder findes i forklaringerne til fodnoterne.



CV-modell Fiat | Priser og tekniske data

	CV 600 SB	CV 600 BB
	kr. ^{a)} 727.000,-	kr. ^{a)} 739.000,-
Længde bredde højde (cm)	599 205 270 ¹⁾	599 205 270 ¹⁾
Indvendig højde (cm)	190	190
Basismotor	2,2l Mjet	2,2l Mjet
kW (hk)	103 (140)	103 (140)
Chassis	Fiat Ducato	Fiat Ducato
Vægt i køreklar stand* (kg)	2806 (2666 - 2946)*	2850 (2708 - 2993)*
Producentsspecificerede dimensioner for valgfrit udstyr* (kg)	339	310
Største teknisk tilladte totalvægt* (kg)	3500	3500
Anhængervægt 12 % bremsat ubremsat (kg)	2500 ²⁾ 750	2500 ²⁾ 750
Dæk	225 75 R16CP	225 75 R16CP
Akselafstand (cm)	404	404
Tilladt antal siddepladser (inklusive fører)*	4	4
Sovepladser	2 - 5 EKS	4 - 7 EKS
Seng i bag (cm)		
Sengestørrelse køjeseng (cm)		185 x 157 - 150 187 x 130
Enkelt seng (cm)	191 x 108 188 x 87	
Seng i midten (cm)	185 x 87 - 63 EKS	185 x 105 - 88 EKS
Sengestørrelse skyroof (cm)	209 x 143 EKS	209 x 143 EKS
Køleskab volumen fryser (l)	84 6	84 6
Ferskvandstankens kapacitet i alt (ferskvandstankens kapacitet ved kørefyldning) Spildevandstank (l)	100 (20) ³⁾ 90	100 (20) ³⁾ 90
Stikkontakter 230 V	3	3
Stikkontakter 12 V	1	1
USB-port	1	1
Indvendige mål under bagerste seng	73 x 92 x 143	44 x 74 x 135
Opbevaringsplads til gasflaske (påfyldningsvægt i kg)	2 x 11kg	2 x 5kg



CV-modell Fiat | Priser og tekniske data

	CV 640 SB	CV 640 PB
	kr. ^{a)} 749.000,-	kr. ^{a)} 763.000,-
Længde bredde højde (cm)	636 205 270 ¹⁾	636 205 270 ¹⁾
Indvendig højde (cm)	190	190
Basismotor	2,2l Mjet	2,2l Mjet
kW (hk)	103 (140)	103 (140)
Chassis	Fiat Ducato	Fiat Ducato
Vægt i køreklar stand* (kg)	2889 (2745 - 3033)*	2929 (2783 - 3075)*
Producentsspecificerede dimensioner for valgfrit udstyr* (kg)	257	222
Største teknisk tilladte totalvægt* (kg)	3500	3500
Anhængervægt 12 % bremsat ubremsat (kg)	2500 ²⁾ 750	2500 ²⁾ 750
Dæk	225 75 R16CP	225 75 R16CP
Akselafstand (cm)	404	404
Tilladt antal siddepladser (inklusive fører)*	4	4
Sovepladser	2 - 5 EKS	2 - 5 EKS
Seng i bag (cm)		178 x 150 - 186
Sengestørrelse køjeseng (cm)		
Enkelt seng (cm)	192 x 108 184 x 86	
Seng i midten (cm)	185 x 105 - 88 EKS	185 x 105 - 88 EKS
Sengestørrelse skyroof (cm)	209 x 143 EKS	209 x 143 EKS
Køleskab volumen fryser (l)	84 6	84 6
Ferskvandstankens kapacitet i alt (ferskvandstankens kapacitet ved kørefyldning) Spildevandstank (l)	100 (20) ³⁾ 90	100 (20) ³⁾ 90
Stikkontakter 230 V	3	3
Stikkontakter 12 V	1	1
USB-port	1	1
Indvendige mål under bagerste seng	73 x 90 x 146	73 x 111 x 180
Opbevaringsplads til gasflaske (påfyldningsvægt i kg)	2 x 11kg	2 x 11kg

EKS Ekstraudstyr Δ Ikke kendt på udgivelsestidspunktet - Ikke muligt r Højre l Venstre



*INFO

Ved den angivne vægt i køreklar stand er der tale om en standardværdi, der er fastlagt i typegodkendelsessystemet. Pga. produktionsafvigelser kan den reelt vejede vægt i køreklar stand afvige fra ovenstående værdi. Afvigelser på op til +/- 5 % af vægten i køreklar stand er lovlige og mulige. Det tilladte spænd i kilogram er angivet i parentes bag vægten i køreklar stand. Ved producentsspecificerede dimensioner for valgfrit udstyr er der tale om en kalkulatorisk værdi, der er beregnet for hver type og planløsning, som Etrusco anvender, for hvor meget vægt der maksimalt står til rådighed for fabriksmonteret ekstraudstyr. Begrænsning af ekstraudstyr skal sikre at den minimum nyttelast, dvs. den i loven foreskrevne frie vægt for bagage og efterfølgende monteret tilbehør også faktisk står til rådighed for nyttelasten ved de af Etrusco

udleverede køretøjer. Din køretøjs faktiske vægt af fabrik kan først findes ved vejning i slutning af båndet. Hvis vejningen undtagelsesvist viser, at den faktiske belastningskapacitet til trods for begrænsning af ekstraudstyr overskrider minimum nyttelast pga. en tilladt vægtafvigelse opad, vil vi inden udlevering af køretøjet sammen med din forhandler og dig afgøre om vi f.eks. kan forøge belastningen af køretøjet, reducere siddepladser eller fjerne ekstraudstyr. Køretøjets største tekniske tilladte samlede vægt samt det største tekniske tilladte akseltryk må ikke overskrides. Udførlige oplysninger og forklaringer vedrørende vægten og køretøjets konfiguration findes i afsnittet Juridiske oplysninger. En mere detaljeret fremstilling af alle obligatoriske tekniske afhængigheder findes i forklaringerne til fodnoterne.

EKS Ekstraudstyr Δ Ikke kendt på udgivelsestidspunktet - Ikke muligt r Højre l Venstre



*INFO

Ved den angivne vægt i køreklar stand er der tale om en standardværdi, der er fastlagt i typegodkendelsessystemet. Pga. produktionsafvigelser kan den reelt vejede vægt i køreklar stand afvige fra ovenstående værdi. Afvigelser på op til +/- 5 % af vægten i køreklar stand er lovlige og mulige. Det tilladte spænd i kilogram er angivet i parentes bag vægten i køreklar stand. Ved producentsspecificerede dimensioner for valgfrit udstyr er der tale om en kalkulatorisk værdi, der er beregnet for hver type og planløsning, som Etrusco anvender, for hvor meget vægt der maksimalt står til rådighed for fabriksmonteret ekstraudstyr. Begrænsning af ekstraudstyr skal sikre at den minimum nyttelast, dvs. den i loven foreskrevne frie vægt for bagage og efterfølgende monteret tilbehør også faktisk står til rådighed for nyttelasten ved de af Etrusco

udleverede køretøjer. Din køretøjs faktiske vægt af fabrik kan først findes ved vejning i slutning af båndet. Hvis vejningen undtagelsesvist viser, at den faktiske belastningskapacitet til trods for begrænsning af ekstraudstyr overskrider minimum nyttelast pga. en tilladt vægtafvigelse opad, vil vi inden udlevering af køretøjet sammen med din forhandler og dig afgøre om vi f.eks. kan forøge belastningen af køretøjet, reducere siddepladser eller fjerne ekstraudstyr. Køretøjets største tekniske tilladte samlede vægt samt det største tekniske tilladte akseltryk må ikke overskrides. Udførlige oplysninger og forklaringer vedrørende vægten og køretøjets konfiguration findes i afsnittet Juridiske oplysninger. En mere detaljeret fremstilling af alle obligatoriske tekniske afhængigheder findes i forklaringerne til fodnoterne.

CV-modell Fiat | Standardudstyr

Chassis

- Fiat Ducato 2,2 l Multi-Jet med 103 kW | 140 hk, EURO 6e emissionsnorm
- Forhjulstræk
- ABS (antiblokeringsbremsesystem), EBD (elektronisk bremsekraftfordeling), ESP (elektronisk stabilitetsprogram)
- ESC (elektronisk stabilitetskontrol) inkl. ASR (antiudskridningskontrol) og Hillholder (bakkestartassistent)
- CWA (sidevindsassistent), TSC (anhængerstabilitetskontrol) og PCB (multikollisionsbremse)
- Traction+, Hill Descent
- Fartpilot
- Start & Stop funktion
- Skivebremser, bag- og forakselstabilisator, luftcirkulationsvarme, omdrejningstæller
- Servostyring, højdejusterbare forlygter, startspærre, 3-punkts sikkerhedssele med selepåmindelse (til pilotsæder)
- Elektrisk justerbare, opvarmede sidespejle
- Elrud og centrallås i førerhuset
- Kørelys
- Forlygter med sort ramme
- Fiat 16" alufælg sort mat Light chassis
- Fører- og passagerairbag
- Manuel klimaanlæg i førerhuset
- Bordcomputer inkl. visning af udetemperatur
- Radioforberedelse med højttalere
- Ratbetjening af radio
- DAB antenne
- Instrumentbord med Techno-Trim-design, original Fiat-del
- Læderrat og gearknop
- Kopholder i midterkonsollen
- USB-stik (dobbelt)
- Lappesæt Fix & Go kit
- Fører- og passagersæde drejbar - i samme stofkombination som bodel
- Højde- og hældningsjustering af fører- og passagersæde
- Fiat hvid
- Brændstoftank 90 l

Påbygning udvendigt

- 7 års tæthedsgaranti ⁴⁾
- Oplukkeligt vindue med dobbeltglas, myggenet og mørklægningsgardin (siddegruppe, køkken)
- Oplukkeligt vindue bagest til venstre i kørselsretningen (inkl. mørklægningsgardin og myggenet) ⁵⁾
- Tagluge i klart glas 70x50 over siddegruppe
- Tagluge 40x40 cm i soveområdet med myggenet og mørklægningsgardin
- Begge bagdøre med vindue, der kan åbnes (inkl. mørklægningsgardin)
- Bageste opbevaringsrum med 4 integrerede surringsøjer
- Førerhus-persienner
- Myggenetdør
- Elektrisk trin

Påbygning indvendigt | bodel

- Skillevæg inkl. trin til dobbeltseng i bag
- Madrasser af høj kvalitet for øget liggekomfort
- Seng i bag med delvis lamelramme ⁵⁾
- Dinetteforhøjning med integreret opbevaringsrum
- Halvdinette med integreret opbevaringsrum
- Isofix-beslag til børnesæde på bagsædet
- Ergonomisk formede hynder for mere siddekomfort
- Drejeskive til bordforlængelse i siddegruppe
- Påbygningsspot, der kan placeres frit i lyslisten ⁵⁾
- Gode opbevaringspladser og opbevaringsmuligheder
- Opbevaringsrum i bagdøre og skydedør
- Møbeldekor Dolomiti Grey & Sella Light
- Gulv Terrazzo

Tekniske installationer

- Kraftfuldt, vedligeholdelsesfrit bodelsbatteri (95 Ah)
- Elektrisk oplader til karosseri- og køretøjsbatteri 12 V | 18 A
- Indbygget kontrolpanel
- CEE udvendig tilslutning til 230 V med automatisk afbryder
- Belyst dinette platform
- Individuelt justerbare LED-læsespots
- Fleksibel lysliste
- Stikkontakter 1 x 12 V, 3 x 230 V, 1 x dobbelt USB
- Forteltlygte

Varme | Gasforsyning

- Opbevaringsplads til 2 gasflasker med en max. påfyldningsvægt på 11 kg ⁵⁾
- Opbevaringsplads til 2 gasflasker med en max. påfyldningsvægt på 5 kg ⁶⁾
- Combi 4 gasvarme ⁵⁾
- Combi 6 dieselvarme ⁶⁾
- Gasafspærringsventiler er let tilgængelige og centralt placeret

Køkken | Vandforsyning

- Ergonomisk indrettet køkken med stor arbejdsflade
- Opbevaringsplads bag komfuret ⁷⁾
- Rummelige skuffer med softclose i køkkenet
- Komfur med to blus, 12 V-tænding og glaslåge
- Kompressorkøleskab 84l med frostboks 6l
- Flex-skinnesystem med 2 kroge ⁷⁾
- Ferskvandstank 100 l, spildevandstank 90 l

Bad

- Fast håndvask
- Bruserudstyr
- Rummelig opbevaringsplads
- Kassettetoilet
- Indbyggede LED-spots i badeværelset
- Tagluge med integreret myggenetrullegardin
- Badeværelsesvindue
- Hylde i bruseren

Stofkombination

- Stofkombination Sicilia (sort|antracit)

CV-modell Fiat | Ekstraudstyr

	kr. ^{a)}	Mervægt*	CV 540 DB	CV 600 DB	CV 600 SB	CV 600 BB	CV 640 SB	CV 640 PB
Chassis								
Fiat Ducato 2.2 I Multi-Jet - 103 kW 140 hk - Automatgear (Light Chassis) ⁸⁾	42.400,-	60	O	O	O	O	O	O
Fiat Ducato 2,2 I Multi-Jet - 132 kW 180 hk - Automatgear (Light Chassis) ⁸⁾	78.800,-	60	O	O	O	O	O	O
Maxi chassis 3.500 kg	6.100,-	40	-	O	O	O	O	O
Lakering af førerhus Expedition Grey ⁹⁾	8.000,-	0	O	O	O	O	O	O
Lakering af førerhus og forkofanger Black metallic ⁹⁾	9.700,-	2.5	O	O	O	O	O	O
Lakeret kofanger i karrosserifarve inkl. sorte tågelygter og skridplade	7.300,-	2	O	O	O	O	O	O
Påbygning udvendigt								
Rammevinduer	9.700,-	5	□	□	□	□	□	□
Højre bagrude (passagersiden)	6.700,-	5	O	O	O	-	O	O
Spildevandstank isoleret + opvarmet	6.700,-	3.5	O	O	O	O	O	O
Anhængertræk (aftageligt)	17.000,-	23	O	O	O	O	O	O
Markise (manuel), 3,25 m, kabinet i antracit ¹⁰⁾	13.400,-	24	□	-	-	-	-	-
Markise (manuel), 3,75 m, kabinet i antracit ¹⁰⁾	14.000,-	28.5	-	□	□	□	-	-
Markise (manuel), 4,0 m, kabinet i antracit ¹¹⁾	15.200,-	30	-	-	-	-	□	□
Skyroof	72.700,-	150	O	O	O	O	O	O
Påbygning indvendigt bodel								
Ternet plade	2.500,-	8	-	-	-	-	-	O
Tekniske installationer								
Combi 6 E varme (med elektrisk varmeelement) inkl. digitalt kontrolpanel	7.900,-	2	O	O	O	-	O	O
Forberedelse for solcelleanlæg	2.500,-	2	□	□	□	□	□	□
Forberedelse til klimaanlæg på taget	2.500,-	5	□	□	□	□	□	□
Forberedelse til TV-kabel 12V og TV-holder	3.700,-	3	O	O	O	O	O	O
Forberedelse for bakkamera	2.500,-	1	□	□	□	□	□	□
USB-stik i lysskinne	600,-	0	O	O	O	O	O	O



*INFO

Montering af ekstraudstyr på fabrikken øger køretøjets reelle vægt og reducerer nyttelasten. Den angivne ekstravægt til pakker og ekstraudstyr viser ekstravægten over for standardudstyret for den pågældende model eller planløsning. Det valgte ekstraudstyrs samlede vægt må ikke overskride vægten af de producentspecificerede dimensioner for valgfrit udstyr, der er angivet i modeloversigterne. Her er der tale om en kalkulatorisk værdi, der er beregnet for hver type og planløsning, som Etrusco anvender, for hvor meget vægt der maksimalt står til rådighed for fabriksmonteret ekstraudstyr. Udførlige oplysninger og forklaringer

vedrørende vægten og køretøjets konfiguration findes i afsnittet Juridiske oplysninger. Ved en forøgelse af belastningen forøges de producentspecificerede dimensioner for valgfrit udstyr. Forøgelsen er et resultat af den højere nyttelast pga. det alternative chassis. Her skal den øgede egenvægt af det alternative chassis samt især vægten af evt. obligatoriske tungere motorvarianter (f.eks. 180 hK) fratrækkes. Udførlige oplysninger og forklaringer vedrørende vægten og køretøjets konfiguration findes i afsnittet Juridiske oplysninger. En mere detaljeret fremstilling af alle obligatoriske tekniske afhængigheder findes i forklaringerne til fodnoterne.

CV-modell Fiat | Ekstraudstyr

	kr. ^{a)}	Mervægt*	CV 540 DB	CV 600 DB	CV 600 SB	CV 600 BB	CV 640 SB	CV 640 PB
Pakker								
iCONiC Line	14.600,-	2.4	O	O	O	O	O	O
Complete Selection	48.500,-	43.8	O	-	-	-	-	-
Complete Selection	48.500,-	48.3	-	O	O	O	-	-
Complete Selection	48.500,-	49.8	-	-	-	-	O	O
Stofkombination								
Polster Cortona (Grå)	6.100,-	2.4	O	O	O	O	O	O
Polster Portofino (Beige)	9.700,-	2.4	O	O	O	O	O	O
Polster Carrara (Grå)	6.100,-	2.4	O	O	O	O	O	O
Others								
Registreringsdokumenter	3.300,-	0	Ⓟ	Ⓟ	Ⓟ	Ⓟ	Ⓟ	Ⓟ



□ Inkl. i pakke △ Ikke kendt på udgivelsestidspunktet O Option Ⓟ obligatorisk - Ikke muligt



*INFO

Montering af ekstraudstyr på fabrikken øger køretøjets reelle vægt og reducerer nyttelasten. Den angivne ekstravægt til pakker og ekstraudstyr viser ekstravægten over for standardudstyret for den pågældende model eller planløsning. Det valgte ekstraudstyrs samlede vægt må ikke overskride vægten af de producentspecificerede dimensioner for valgfrit udstyr, der er angivet i modeloversigterne. Her er der tale om en kalkulatorisk værdi, der er beregnet for hver type og planløsning, som Etrusco anvender, for hvor meget vægt der maksimalt står til rådighed for fabriksmonteret ekstraudstyr. Udførlige oplysninger og forklaringer

vedrørende vægten og køretøjets konfiguration findes i afsnittet Juridiske oplysninger. Ved en forøgelse af belastningen forøges de producentspecificerede dimensioner for valgfrit udstyr. Forøgelsen er et resultat af den højere nyttelast pga. det alternative chassis. Her skal den øgede egenvægt af det alternative chassis samt især vægten af evt. obligatoriske tungere motorvarianter (f.eks. 180 hK) fratrækkes. Udførlige oplysninger og forklaringer vedrørende vægten og køretøjets konfiguration findes i afsnittet Juridiske oplysninger. En mere detaljeret fremstilling af alle obligatoriske tekniske afhængigheder findes i forklaringerne til fodnoterne.

ICONIC LINE

+ 2.4 KG*

- iCONIC Line-mærkat inde og ude
- Overskabe i højglans Sella Light
- Polster Monza (sort)

Pakkepris ^{a)}

14.600,-

COMPLETE SELECTION

+ 43.8 KG*

- Multimedie pakke Compact
- Ramevinduer
- Forberedelse for solcelleanlæg
- Forberedelse til klimaanlæg på taget
- Forberedelse for bakkamera
- Markise (manuel), 3,25 m, kabinet i antracit

Pakkepris ^{a)}

48.500,-

COMPLETE SELECTION

+ 48.3 KG*

- Multimedie pakke Compact
- Ramevinduer
- Forberedelse for solcelleanlæg
- Forberedelse til klimaanlæg på taget
- Forberedelse for bakkamera
- Markise (manuel), 3,75 m, kabinet i antracit

Pakkepris ^{a)}

48.500,-

COMPLETE SELECTION

+ 49.8 KG*

- Multimedie pakke Compact
- Ramevinduer
- Forberedelse for solcelleanlæg
- Forberedelse til klimaanlæg på taget
- Forberedelse for bakkamera
- Markise (manuel), 4,0 m, kabinet i antracit

Pakkepris ^{a)}

48.500,-



*INFO

Montering af ekstraudstyr på fabrikken øger køretøjets reelle vægt og reducerer nyttelasten. Den angivne ekstravægt til pakker og ekstraudstyr viser ekstravægten over for standardudstyret for den pågældende model eller planløsning. Det valgte ekstraudstyrs samlede vægt må ikke overskride vægten af de producentspecificerede dimensioner for valgfrit udstyr, der er angivet i modeloversigterne. Her er der tale om en kalkulatorisk værdi, der er beregnet for hver type og planløsning, som Etrusco anvender, for hvor meget vægt der maksimalt står til rådighed for fabriksmonteret ekstraudstyr. Udførlige oplysninger og forklaringer

vedrørende vægten og køretøjets konfiguration findes i afsnittet Juridiske oplysninger. Ved en forøgelse af belastningen forøges de producentspecificerede dimensioner for valgfrit udstyr. Forøgelsen er et resultat af den højere nyttelast pga. det alternative chassis. Her skal den øgede egenvægt af det alternative chassis samt især vægten af evt. obligatoriske tungere motorvarianter (f.eks. 180 hk) fratrækkes. Udførlige oplysninger og forklaringer vedrørende vægten og køretøjets konfiguration findes i afsnittet Juridiske oplysninger. En mere detaljeret fremstilling af alle obligatoriske tekniske afhængigheder findes i forklaringerne til fodnoterne.





CV-modell Plus | Priser og tekniske data

	CV 600 DB+	CV 640 SB+
	kr. ^{a)} 757.000,-	kr. ^{a)} 779.000,-
Længde bredde højde (cm)	599 205 270 ^{b)}	636 205 270 ^{b)}
Indvendig højde (cm)	190	190
Basismotor	2,2l Mjet	2,2l Mjet
kW (hk)	103 (140)	103 (140)
Chassis	Fiat Ducato	Fiat Ducato
Vægt i køreklar stand* (kg)	2822 (2681 - 2963)*	2918 (2772 - 3064)*
Producent specificerede dimensioner for valgfrit udstyr* (kg)	323	233
Største teknisk tilladte totalvægt* (kg)	3500	3500
Anhængervægt 12 % bremset ubremset (kg)	2500 ²⁾ 750	2500 ²⁾ 750
Dæk	225 75 R16CP	225 75 R16CP
Akselafstand (cm)	404	404
Tilladt antal siddepladser (inklusive fører)*	4	4
Sovepladser	2 - 5 EKS	2 - 5 EKS
Seng i bag (cm)	197 x 157 - 147	
Enkelt seng (cm)		192 x 108 184 x 86
Seng i midten (cm)	185 x 105 - 88 EKS	185 x 105 - 88 EKS
Sengestørrelse skyroof (cm)	209 x 143 EKS	209 x 143 EKS
Køleskab volumen fryser (l)	84 6	84 6
Ferskvandstankens kapacitet i alt (ferskvandstankens kapacitet ved kørefyldning) Spildevandstank (l)	100 (20) ³⁾ 90	100 (20) ³⁾ 90
Stikkontakter 230 V	3	3
Stikkontakter 12 V	1	1
USB-port	1	1
Indvendige mål under bagerste seng	68 x 91 x 135	73 x 90 x 146
Opbevaringsplads til gasflaske (påfyldningsvægt i kg)	2 x 11kg	2 x 11kg

EKS Ekstraudstyr Δ Ikke kendt på udgivelsestidspunktet - Ikke muligt r Højre l Venstre



*INFO

Ved den angivne vægt i køreklar stand er der tale om en standardværdi, der er fastlagt i typegodkendelsessystemet. Pga. produktionsafvigelser kan den reelt vejede vægt i køreklar stand afvige fra ovenstående værdi. Afvigelser på op til +/- 5 % af vægten i køreklar stand er lovlige og mulige. Det tilladte spænd i kilogram er angivet i parentes bag vægten i køreklar stand. Ved producent specificerede dimensioner for valgfrit udstyr er der tale om en kalkulatorisk værdi, der er beregnet for hver type og planløsning, som Etrusco anvender, for hvor meget vægt der maksimalt står til rådighed for fabriksmonteret ekstraudstyr. Begrænsning af ekstraudstyr skal sikre at den minimum nyttelast, dvs. den i loven foreskrevne frie vægt for bagage og efterfølgende monteret tilbehør også faktisk står til rådighed for nyttelasten ved de af Etrusco

udleverede køretøjer. Din køretøjs faktiske vægt af fabrik kan først findes ved vejning i slutning af båndet. Hvis vejningen undtagelsesvist viser, at den faktiske belastningskapacitet til trods for begrænsning af ekstraudstyr overskrider minimum nyttelast pga. en tilladt vægtafvigelse opad, vil vi inden udlevering af køretøjet sammen med din forhandler og dig afgøre om vi f.eks. kan fjerne belastningen af køretøjet, reducere siddepladser eller fjerne ekstraudstyr. Køretøjets største tekniske tilladte samlede vægt samt det største tekniske tilladte akseltryk må ikke overskrides. Udførlige oplysninger og forklaringer vedrørende vægten og køretøjets konfiguration findes i afsnittet Juridiske oplysninger. En mere detaljeret fremstilling af alle obligatoriske tekniske afhængigheder findes i forklaringerne til fodnoterne.



CV-modell Plus | Standardudstyr

Chassis

- Fiat Ducato 2,2 l Multi-Jet med 103 kW | 140 hk, EURO 6e emissionsnorm
- Forhjulstræk
- ABS (antiblokeringsbremsesystem), EBD (elektronisk bremsekraftfordeling), ESP (elektronisk stabilitetsprogram)
- ESC (elektronisk stabilitetskontrol) inkl. ASR (antiudskridningskontrol) og Hillholder (bakkestartassistent)
- CWA (sidevindsassistent), TSC (anhængerstabilitetskontrol) og PCB (multikollisionsbremse)
- Traction+, Hill Descent
- Fartpilot
- Start & Stop funktion
- Skivebremser, bag- og forakselstabilisator, luftcirkulationsvarme, omdrejningstæller
- Servostyring, højdejusterbare forlygter, startspærre, 3-punkts sikkerhedssele med selepåmindelse (til pilotsæder)
- Elektrisk justerbare, opvarmede sidespejle
- Elrud og centrallås i førerhuset
- Kørelys
- Forlygter med sort ramme
- Fiat 16" alufælge sort mat Light chassis
- Fører- og passagerairbag
- Manuel klimaanlæg i førerhuset
- Instrumentbord med Techno-Trim-design, original Fiat-del
- Læderrat og gearknop
- Bordcomputer inkl. visning af udetemperatur
- Radioforberedelse med højttalere
- Ratbetjening af radio
- DAB antenne
- Kopholder i midterkonsollen
- USB-stik (dobbelt)
- Lappesæt Fix & Go kit
- Fører- og passagersæde drejbar - i samme stofkombination som bodel
- Højde- og hældningsjustering af fører- og passagersæde
- Fiat hvid
- Brændstoftank 90 l

Påbygning udvendigt

- 7 års tæthedsgaranti ⁴⁾
- Oplukkeligt vindue med dobbeltglas, myggenet og mørklægningsgardin (siddegruppe, køkken)
- Oplukkeligt vindue bagest til venstre i kørselsretningen (inkl. mørklægningsgardin og myggenet)
- Skyview over førerhuset
- Tagluge i klart glas 70x50 over siddegruppe
- Tagluge 40x40 cm i soveområdet med myggenet og mørklægningsgardin
- Begge bagdøre med vindue, der kan åbnes (inkl. mørklægningsgardin)
- Bageste opbevaringsrum med 4 integrerede surringsøjer
- Førerhus-persienner
- Myggenetdør
- Elektrisk trin

Påbygning indvendigt | bodel

- Skillevæg inkl. trin til dobbeltseng i bag
- Madrasser af høj kvalitet for øget liggekomfort
- Seng i bag med delvis lamelramme
- Dinetteforhøjning med integreret opbevaringsrum
- Halvdinette med integreret opbevaringsrum
- Isofix-beslag til børnesæde på bagsædet
- Ergonomisk formede hynder for mere siddekomfort
- Drejeskive til bordforlængelse i siddegruppe
- Påbygningsspot, der kan placeres frit i lyslisten
- Gode opbevaringspladser og opbevaringsmuligheder
- Opbevaringsrum i bagdøre og skydedør
- Møbeldekor Dolomiti Grey & Sella Light
- Gulv Terrazzo

Tekniske installationer

- Kraftfuldt, vedligeholdelsesfrit bodelsbatteri (95 Ah)
- Elektrisk oplader til karosseri- og køretøjsbatteri 12 V | 18 A
- Indbygget kontrolpanel
- CEE udvendig tilslutning til 230 V med automatisk afbryder
- Belyst dinette platform
- Individuelt justerbare LED-læsespots
- Fleksibel lysliste
- Stikkontakter 1 x 12 V, 3 x 230 V, 1 x dobbelt USB
- Forteltlygte

Varme | Gasforsyning

- Opbevaringsplads til 2 gasflasker med en max. påfyldningsvægt på 11 kg
- Combi 4 gasvarme
- Gasafspærringsventiler er let tilgængelige og centralt placeret

Køkken | Vandforsyning

- Ergonomisk indrettet køkken med stor arbejdsflade
- Opbevaringsplads bag komfuret
- Rummelige skuffer med softclose i køkkenet
- Komfur med to blus, 12 V-tænding og glaslåge
- Kompressorkøleskab 84l med frostboks 6l
- Ferskvandstank 100 l, spildevandstank 90 l
- Flex-skinnesystem med 2 kroge

Bad

- Variobad
- Bruserudstyr
- Rummelig opbevaringsplads
- Kassettoilet
- Indbyggede LED-spots i badeværelset
- Tagluge med integreret myggenetrullegardin
- Badeværelsesvindue
- Hylde i bruseren

Stofkombination

- Stofkombination Sicilia (sort|antracit)

CV-modell Plus | Ekstraudstyr

	kr. ^{a)}	Mervægt*	CV 600 DB+	CV 640 SB+
Chassis				
Fiat Ducato 2.2 I Multi-Jet - 103 kW 140 hk - Automatgear (Light Chassis) ⁸⁾	42.400,-	60	O	O
Fiat Ducato 2,2 I Multi-Jet - 132 kW 180 hk - Automatgear (Light Chassis) ⁸⁾	78.800,-	60	O	O
Maxi chassis 3.500 kg	6.100,-	40	O	O
Lakering af førerhus Expedition Grey ⁹⁾	8.000,-	0	O	O
Lakering af førerhus og forkofanger Black metallic ⁹⁾	9.700,-	2.5	O	O
Lakeret kofanger i karrosserifarve inkl. sorte tågelygter og skridplade	7.300,-	2	O	O

Påbygning udvendigt

Rammevinduer	9.700,-	5	□	□
Højre bagrude (passagersiden)	6.700,-	5	O	O
Spildevandstank isoleret + opvarmet	6.700,-	3.5	O	O
Anhængertræk (aftageligt)	17.000,-	23	O	O
Markise (manuel), 3,75 m, kabinet i antracit ¹⁰⁾	14.000,-	28.5	□	-
Markise (manuel), 4,0 m, kabinet i antracit ¹¹⁾	15.200,-	30	-	□
Skyroof	72.700,-	150	O	O

Tekniske installationer

Combi 6 E varme (med elektrisk varmeelement) inkl. digitalt kontrolpanel	7.900,-	2	O	O
Forberedelse for solcelleanlæg	2.500,-	2	□	□
Forberedelse til klima anlæg på taget	2.500,-	5	□	□
Forberedelse til TV-kabel 12V og TV-holder	3.700,-	3	O	O
Forberedelse for bakkamera	2.500,-	1	□	□
USB-stik i lysskinne	600,-	0	O	O

Pakker

iCONIC Line	14.600,-	2.4	O	O
Complete Selection	48.500,-	48.3	O	-
Complete Selection	48.500,-	49.8	-	O



*INFO

Montering af ekstraudstyr på fabrikken øger køretøjets reelle vægt og reducerer nyttelasten. Den angivne ekstravægt til pakker og ekstraudstyr viser ekstravægten over for standardudstyret for den pågældende model eller planløsning. Det valgte ekstraudstyrs samlede vægt må ikke overskride vægten af de producentspecificerede dimensioner for valgfrit udstyr, der er angivet i modeloversigterne. Her er der tale om en kalkulatorisk værdi, der er beregnet for hver type og planløsning, som Etrusco anvender, for hvor meget vægt der maksimalt står til rådighed for fabriksmonteret ekstraudstyr. Udførlige oplysninger og forklaringer

vedrørende vægten og køretøjets konfiguration findes i afsnittet Juridiske oplysninger. Ved en forøgelse af belastningen forøges de producentspecificerede dimensioner for valgfrit udstyr. Forøgelsen er et resultat af den højere nyttelast pga. det alternative chassis. Her skal den øgede egenvægt af det alternative chassis samt især vægten af evt. obligatoriske tungere motorvarianter (f.eks. 180 hk) fratrækkes. Udførlige oplysninger og forklaringer vedrørende vægten og køretøjets konfiguration findes i afsnittet Juridiske oplysninger. En mere detaljeret fremstilling af alle obligatoriske tekniske afhængigheder findes i forklaringerne til fodnoterne.

CV-modell Plus | Ekstraudstyr

	kr. ^{a)}	Mervægt*	CV 600 DB+	CV 640 SB+
Stofkombination				
Polster Cortona (Grå)	6.100,-	2.4	O	O
Polster Portofino (Beige)	9.700,-	2.4	O	O
Polster Carrara (Grå)	6.100,-	2.4	O	O
Others				
Registreringsdokumenter	3.300,-	0	®	®



□ Inkl. i pakke △ Ikke kendt på udgivelsestidspunktet O Option ® obligatorisk - Ikke muligt



*INFO

Montering af ekstraudstyr på fabrikken øger køretøjets reelle vægt og reducerer nyttelasten. Den angivne ekstravægt til pakker og ekstraudstyr viser ekstravægten over for standardudstyret for den pågældende model eller planløsning. Det valgte ekstraudstyrs samlede vægt må ikke overskride vægten af de producentspecificerede dimensioner for valgfrit udstyr, der er angivet i modeloversigterne. Her er der tale om en kalkulatorisk værdi, der er beregnet for hver type og planløsning, som Etrusco anvender, for hvor meget vægt der maksimalt står til rådighed for fabriksmonteret ekstraudstyr. Udførlige oplysninger og forklaringer

vedrørende vægten og køretøjets konfiguration findes i afsnittet Juridiske oplysninger. Ved en forøgelse af belastningen forøges de producentspecificerede dimensioner for valgfrit udstyr. Forøgelsen er et resultat af den højere nyttelast pga. det alternative chassis. Her skal den øgede egenvægt af det alternative chassis samt især vægten af evt. obligatoriske tungere motorvarianter (f.eks. 180 hk) fratrækkes. Udførlige oplysninger og forklaringer vedrørende vægten og køretøjets konfiguration findes i afsnittet Juridiske oplysninger. En mere detaljeret fremstilling af alle obligatoriske tekniske afhængigheder findes i forklaringerne til fodnoterne.

CV-modell Plus | Pakker

ICONIC LINE

+ 2.4 KG*

- iCONIC Line-mærkat inde og ude
- Overskabe i højglans Sella Light
- Polster Monza (sort)

Pakkepris ^{a)}

14.600,-

COMPLETE SELECTION

+ 48.3 KG*

- Multimedie pakke Compact
- Rammevinduer
- Forberedelse for solcelleanlæg
- Forberedelse til klimaanlæg på taget
- Forberedelse for bakkamera
- Markise (manuel), 3,75 m, kabinet i antracit

Pakkepris ^{a)}

48.500,-

COMPLETE SELECTION

+ 49.8 KG*

- Multimedie pakke Compact
- Rammevinduer
- Forberedelse for solcelleanlæg
- Forberedelse til klimaanlæg på taget
- Forberedelse for bakkamera
- Markise (manuel), 4,0 m, kabinet i antracit

Pakkepris ^{a)}

48.500,-



*INFO

Montering af ekstraudstyr på fabrikken øger køretøjets reelle vægt og reducerer nyttelasten. Den angivne ekstravægt til pakker og ekstraudstyr viser ekstravægten over for standardudstyret for den pågældende model eller planløsning. Det valgte ekstraudstyrs samlede vægt må ikke overskride vægten af de producentspecificerede dimensioner for valgfrit udstyr, der er angivet i modeloversigterne. Her er der tale om en kalkulatorisk værdi, der er beregnet for hver type og planløsning, som Etrusco anvender, for hvor meget vægt der maksimalt står til rådighed for fabriksmonteret ekstraudstyr. Udførlige oplysninger og forklaringer

vedrørende vægten og køretøjets konfiguration findes i afsnittet Juridiske oplysninger. Ved en forøgelse af belastningen forøges de producentspecificerede dimensioner for valgfrit udstyr. Forøgelsen er et resultat af den højere nyttelast pga. det alternative chassis. Her skal den øgede egenvægt af det alternative chassis samt især vægten af evt. obligatoriske tungere motorvarianter (f.eks. 180 hk) fratrækkes. Udførlige oplysninger og forklaringer vedrørende vægten og køretøjets konfiguration findes i afsnittet Juridiske oplysninger. En mere detaljeret fremstilling af alle obligatoriske tekniske afhængigheder findes i forklaringerne til fodnoterne.



Vægtangivelser og -afprøvninger for autocampere er i hele EU reguleret ensartet i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/535 (til juni 2022: Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 1230/2012). De væsentlige begreber og juridiske bestemmelser i denne forordning har vi sammenfattet og forklaret nedenstående: Vores forhandlere og Etrusco-konfiguratoren på vores website skal være en ekstra hjælp ved konfiguration af dit køretøj.

1. Den største teknisk tilladte samlede vægt

Køretøjets største tekniske tilladte totalvægt (også kaldt største teknisk tilladte totalvægt i belastet tilstand), (f.eks. 3.500 kg) er en vægtindstilling, der er fastlagt af producenten og den må ikke overskrides. Oplysninger vedrørende den største tekniske tilladte totalvægt for den model, du har valgt, findes i de tekniske data. Overskrider køretøjet i den praktiske drift den største teknisk tilladte totalvægt, udgør dette en overtrædelse af Færdselsloven og kan medføre en bøde.

2. Vægt i køreklar stand

Simpelt udtrykt er der ved vægt i køreklar stand tale om basiskøretøj med standardudstyr plus en standardvægt på 75 kg for føreren, som er fastlagt i loven. Dette omfatter hovedsageligt følgende positioner:

- køretøjets tomvægt samt opbygning, inklusive påfyldte driftsstoffer som smørefedt, olie og kølervæske;
- standardudstyr, dvs. alle udstyrsgenstande, der som standard er indeholdt i det fabriksmæssigt monterede leveringsomfang;
- den 100 % fyldte ferskvandstank i køredrift (kørefyldning iht. producentens angivelser; 20 liter) samt en 100 % fyldt aluminium-gasflaske med en vægt på 16 kg;
- den 90 % fyldte brændstoftank samt brændstof;
- føreren, hvis vægt - uafhængigt af den faktiske vægt - iht. EU-lovgivningen antages med 75 kg.

Oplysninger vedrørende vægt i køreklar stand for alle vores modeller findes i vores salgsdokumenter. Det er vigtigt, at der ved den værdi for vægt i køreklar stand der er angivet i salgsdokumenterne er tale om en standardværdi, der er fastlagt i typegodkendelsessystemet og kontrolleret af myndighederne. Det er lovligt og muligt at vægten i køreklar stand for det køretøj, der er udleveret til dig, afviger fra den nominelle værdi, der er angivet i salgsdokumenterne. Den lovlige afvigelse er ± 5 %. Dermed tager EU-lovgivningen hensyn til at der pga. vægtforskelle ved dele fra underleverandører samt pga. processer og vejrliget kan opstå visse afvigelser ved vægten i køreklar stand. Vægtafvigelserne kan tydeliggøres ved et beregningseksempel:

- vægt i køreklar stand iflg. salgsdokumenterne: 2.850 kg
- lovlig tolerance på ± 5 %: 142,50 kg
- lovligt spænd for vægt i køreklar stand: 2.707,50 kg til 2.992,50 kg

Det konkrete spænd for de tilladte vægtafvigelser for alle modeller findes i de tekniske data. Etrusco gør sig

store anstrengelser for at reducere vægtafvigelserne til et produktionsteknisk uundgåeligt minimum. Afvigelser ved spændets øverste og nederste ende er derfor meget sjældne, men kan ikke udelukkes helt, selv ved alle tænkelige optimeringer. Køretøjets faktiske vægt samt overholdelsen af den tilladte tolerance kontrolleres derfor af Etrusco ved at veje hvert køretøj ved slutning af båndet.

3. Passagerernes vægt

Passagerernes vægt beregnes for hver siddeplads, producenten har fastlagt, som standard til 75 kg, uanset hvor meget passagerne faktisk vejer. Føreren vægt er allerede indeholdt i vægten i køreklar stand, (se foroven nr. 2) og indgår derfor ikke i beregningen. Ved en autocamper med fire tilladte siddepladser er passagerernes vægt altså 3 * 75 kg = 225 kg.

4. Ekstraudstyr og reel vægt

Ekstraudstyr (også: Ekstraudstyr eller specialudstyr) tæller efter lovens definition ikke med i de valgfrie udstyrsdele, der er indeholdt i standardudstyret, der monteres på køretøjet på producentens ansvar - dvs. af fabrik - og som kan bestilles af kunden (f.eks. markise, cykel- eller motorcykelstativ, satellitanlæg, solvarmeanlæg, bageovn etc.). Oplysninger om enkelt- eller pakkevægt af det ekstraudstyr, som kan bestilles, findes i vores salgsdokumenter. Ikke til ekstraudstyr i denne forstand hører øvrigt tilbehør, der monteres efter udlevering af køretøjet fra fabrikken af forhandleren eller dig. Vægt af køretøjet i køreklar stand (se foroven nr. 2) og vægten af det ekstraudstyr, der er monteret på fabrikken på et konkret køretøj, betegnes samlet som reel vægt. De tilsvarende oplysninger for dit køretøj finder du efter aflevering under pkt. 13.2 af overensstemmelseserklæringen (Certificate of Conformity, CoC). Bemærk at der ved disse oplysninger er tale om en standardværdi. Da der for vægten i køreklar stand - som element af den reelle vægt - gælder en lovlig tolerance på ± 5 % (se Nr. 2), kan også den reelle vægt afvige tilsvarende over for den angivne nominelle værdi.

5. Nyttelast og minimum nyttelast

Også montering af ekstraudstyr er underlagt tekniske og juridiske grænser: Der kan kun bestilles og fabriksmonteres så meget ekstraudstyr, at der stadig er tilstrækkeligt fri vægt for bagage og øvrigt tilbehør, (såkaldt nyttelast), uden at den største tekniske tilladte vægt overskrides. Nyttelasten beregnes ved at trække vægt i køreklar stand (nominel værdi iht. salgsdokumenter, se foroven nr. 2), ekstraudstyrets masse og passagerernes vægt (se foroven nr. 3) fra den største tekniske tilladte vægt (se foroven nr. 1). EU-lovgivningen fastlægger for autocampere en fast minimum nyttelast, der for bagage eller andet tilbehør, der ikke er monteret på fabrikken, mindst skal være til rådighed. Denne minimum nyttelast beregnes på følgende måde:

Minimum nyttelast i kg ≥ 10 * (n + L)
Her gælder: »n« er det maksimale antal passagerer plus føreren og »L« = er køretøjets samlede længde i meter.

Ved en autocamper med en længde på 6 m og 4 tilladte sæder er den minimum nyttelast altså f.eks. 10 kg * (4 + 6) = 100 kg.
For at minimum nyttelast kan opretholdes, findes der for hver

køretøjsmodel en kombination af ekstraudstyr, der maks. kan bestilles. I ovennævnte eksempel med en minimum nyttelast på 100 kg ville ekstraudstyrets samlede vægt ved et køretøj med fire tilladte passagersæder og en vægt i køreklar stand på 2.850 kg f.eks. maks være 325 kg::

• 3 500	kg	største tekniske tilladte samlede vægt
- 2 850	kg	kg vægt i køreklar stand
- 3*75	kg	kg passagerernes vægt
- 100	kg	minimum nyttelast
= 325	kg	maksimalt tilladt vægt af ekstraudstyr

Det er vigtigt at vide at denne beregning går ud fra den standardværdi, der er fastlagt i typegodkendelsessystemet for vægt i køreklar stand uden at tage hensyn til de tilladte vægtafvigelser ved vægt i køreklar stand (se foroven, pkt. 2). Udnyttes den maks. tilladte værdi for ekstraudstyret på (i eksemplet) 325 kg næsten eller helt, kan det ved en vægtafvigelse opad derfor ske, at minimum nyttelasten på 100 kg ved beregningen på basis af standardværdien for vægt i køreklar stand er overholdt, men der faktisk ikke er en tilsvarende belastningskapacitet. Også her et beregningseksempel for et køretøj med fire sæder, hvis faktisk vejede vægt i køreklar stand ligger 2 % over den nominelle værdi:

• 3 500	kg	teknisk tilladt samlet vægt
- 2 907	kg	kg faktisk vejede vægt i køreklar stand (+ 2 % over for den angivne værdi på 2.850 kg)
- 3*75	kg	kg passagerernes vægt
- 325	kg	325 kg ekstraudstyr (maksimalt tilladt værdi)
= 43	kg	faktisk belastningskapacitet (< minimum nyttelast på 100 kg)

For at undgå en sådan situation, sænker Etrusco den tilladte maks. vægt for hele det ekstraudstyr, der kan bestille yderligere, alt efter model. Begrænsning af ekstraudstyr skal sikre at den minimum nyttelast, dvs. den i loven foreskrevne frie vægt for bagage og efterfølgende monteret tilbehør også faktisk står til rådighed for nyttelasten ved de af Etrusco udleverede køretøjer. Da vægten på et konkret køretøj først kan findes ved vejning ved slutning af båndet, kan der i meget sjældne tilfælde til trods for denne begrænsning af ekstraudstyret opstå en situation, hvor den minimum nyttelast på slutning af båndet ikke er garanteret. For at garantere en minimum nyttelast også i disse tilfælde kontrollerer Etrusco inden udlevering af køretøjet sammen med din forhandler og dig, om køretøjets belastning skal øges, der skal reduceres siddepladser eller fjernes ekstraudstyr.

6. Virkninger af tolerancer for vægt i køreklar stand på nyttelasten

Også uafhængigt af minimum nyttelast bør du være opmærksom på at uundgåelige produktionsbetingede afvigelser ved vægt i køreklar stand - opad eller nedad - spejlvendt påvirker de resterende belastningskapacitet: Hvis f.eks. du bestiller køretøjet i vores eksempel (se foroven nr. 3), f. eks. med ekstraudstyr med en samlet vægt på 150 kg, beregnes der på basis af standardværdien for vægten i køreklar stand en nyttelast på 275 kg. Den belastningskapacitet, der faktisk står til rådighed, kan på grund af tolerancerne for denne værdi være en anden og ligge højere eller lavere. Er vægten i køreklar stand på dit køretøj lovlige 2 % højere end angivet i salgsdokumenterne, reduceres belastningskapaciteten fra 275 kg til 218 kg:

• 3 500	kg	teknisk tilladt samlet vægt
- 2 907	kg	Faktisk vejede vægt i køreklar stand (+ 2 % over for den angivne værdi på 2.850 kg)
- 3*75	kg	passagerernes vægt
- 150	kg	bestilt ekstraudstyr for det konkrete køretøj
= 218	kg	faktisk belastningskapacitet

For at være sikker på at den beregnede nyttelast faktisk står til rådighed, bør du ved konfigurationen af dit køretøj derfor tage de mulige og tilladte tolerancer for vægt i køreklar stand med i betragtning. Vi anbefaler desuden at veje den læssede autocamper inden hver rejse på en ikke selvindstillende vægt, og under hensyntagen til passagerernes individuelle vægt at fastlægge om den tekniske tilladte samlede vægt og det tekniske tilladte akseltryk overholdes.

Til evige øjeblikke.

Alle mål og vægte er ca.-angivelser. Med forbehold for fejl, tekniske ændring og ændringer i design. Billederne kan vise alternative design og ekstraudstyr mod merpris. De kan også indeholde dekorationer eller tilbehør (f.eks. porcelæn eller lign.), der ikke indgår i den vejledende salgspris og ikke sælges af Etrusco GmbH. Nogle af billederne i dette katalog viser prototyper i stedet for den endelige standardversion af køretøjet (status pr.

08/2025). Trods nøje redaktionskontrol kan dette katalog indeholde fejl. De farver, der vises, kan desuden afvige fra virkeligheden af tryktekniske årsager og er derfor ikke bindende. Din Etrusco-forhandler giver dig gerne mere information om eventuelle produktændringer, som er foretaget efter trykning af dette katalog. Kontakt os eller din Etrusco-forhandler, hvis du har spørgsmål.

NOTER

a) Alle priser er vejledende udsalgspriser i kr., baseret på de danske detailpriser. Priser i andre lande kan variere på grund af valuta, landespecifik moms, landespecifikation, On The Road- afgifter eller importafgifter. Kontakt venligst din lokale forhandler for de gældende priser, skatter og afgifter for dit land

lle priser inkluderer moms af fabrik, plus godkendelsesdokumenter og fragt til den lokale handelsvirksomhed. Priser for specialudstyr gælder kun for ordrer af fabrik. Specifikationer for dimensioner og vægte er omtrentlige værdier.

1) Køretøjets højde ændres, når der monteres tilbehør på taget, såsom satellitantenne, solpaneler osv.

2) Anhængervægt for skråninger, der ikke overstiger 12% hældning.

3) Før du starter din rejse, skal du kontrollere, at ferskvandstanken ikke overstiger 20 liter under kørsel.

4) Betingelserne for Etruscos tæthedsgaranti gælder.

5) Undtagen CV 600 BB.

6) CV 600 BB.

7) Undtagen CV 540 DB, CV 600 SB.

8) Ved bestilling af automatgear udskiftes 16" aluminiumsfælgen sort mat (Light Chassis) udskiftes med 16" aluminiumsfælgen bicolor Heavy Chassis.

9) Kun i forbindelse med lakeret kofanger inkl. tågelygter og skridplade i sort.

10) Ved bestilling af sovetag reduceres markiselængden med 25 cm.

11) Ved bestilling af sovetag reduceres markiselængden med 50 cm.



